

AGON
BY AOC

CONÇU POUR LA
VICTOIRE, TAILLÉ
POUR LA DOMINATION

POWERED BY
CS24A



Préparez-vous à repousser les limites avec le CS24A, fruit d'une collaboration révolutionnaire et conçu exclusivement pour Counter-Strike 2. Doté d'une fréquence de rafraîchissement exceptionnelle de 610 Hz sur une dalle TN eSport ultra-rapide de 24", ce moniteur offre des images si fluides que vous aurez l'impression que le jeu évolue avec vous. Grâce à la technologie G-Sync, un input lag ultra-faible et un mode CS révolutionnaire, vous vivrez chaque instant crucial avec une précision inégalée. Conçu pour les pros, le CS24A intègre HDR400, HDMI 2.1, RGB Light FX et un support ergonomique pour un confort optimal en combat. Doté du logiciel de contrôle G-Menu et d'un design performant, le CS24A n'est pas qu'un simple moniteur : c'est votre passeport pour la domination. Ce sont, redéfinies, des performances eSport de niveau supérieur.

- **Counter-Strike Pro eSports Design**
- **610Hz refresh rate (OC, 600Hz native)**
- **TN eSports**
- **G-Sync Compatible**
- **Faible latence d'entrée**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

COUNTER-STRIKE PRO ESPORTS DESIGN

Sleek CS2-inspired black and gold design with a 24.1" Fast TN panel, 610Hz refresh rate, and 0.5ms GTG response for ultra-smooth gameplay. Features VESA DisplayHDR 400, 99% sRGB, AOC G-Menu, Dynamic Crosshair, and Motion Blur Reduction. Ergonomic stand and versatile connectivity (DisplayPort, HDMI, USB) ensure pro-level performance.






610HZ REFRESH RATE (OC, 600HZ NATIVE)

Experience ultra-smooth esports performance with AOC's 610Hz refresh rate (OC, 600Hz native) monitor. Paired with a 0.5 ms GTG response time, this Fast TN panel delivers razor-sharp motion clarity for competitive gaming, ensuring every frame counts.

TN ESPORTS

Dominate with AOC's Fast TN eSports panel, delivering blazing-fast 0.5 ms GTG response times and high refresh rates up to 610 Hz. Enjoy crisp, tear-free visuals and ultra-low input lag for unrivaled competitive precision.



G-SYNC COMPATIBLE

Profitez de qualité d'image parfaite en synchronisant les nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA* avec ce moniteur FreeSync. *Consultez le site NVIDIA pour obtenir la liste complète des cartes graphiques qui fonctionnent avec les moniteurs FreeSync

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	CS24A	Taille de l'écran (pouces)	24,1	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	61,21	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique vertical	60-610Hz
Gamme de produits	AGON PRO	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Fréquence du signal numérique horizontal	30k-510kHz
Type conceptuel	AG6	Pixels par pouce	91,41	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986143059	Résolution de la dalle	1920x1080	Technologie Blue Light	Low Blue Light
		Format d'affichage	16:9	Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Type de dalle	Ultra-Fast TN eSports	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	125,1
		Type de rétro-éclairage	WLED	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6
		Max Fréquence de rafraîchissement	610Hz (OC, 600Hz native)	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,4
		Temps de réponse GtG	0,5 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Temps de réponse MPRT	0,3 ms		
		Rapport de contraste statique	1000:1		
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	176/170		
		Couleurs d'affichage	16,7 millions		
		Brightness in nits	500 cd/m2		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

Couleur du cadre (avant)	Orange
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE

Inclinaison	-5°~23°
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	28° ±2° ~28° ±2°
Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Compatibilité PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilité Xbox X	1920x1080@120Hz
Compatibilité Xbox S	1920x1080@120Hz

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	30,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4 x USB-A
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 2.3
USB Type upstream	1 x USB-B
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	557 x (380.8~489.8) x 240
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	557 x 331.4 x 73
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	650 x 420 x 188
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,45
Poids net emballage exclus (en kg)	5,03
Produit sans support (kg)	3,75

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-B en amont	1x USB-B to A 1.8m
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------