



16T2

Производительность на кончиках пальцев с портативным 10-точечным сенсорным дисплеем 16T2 с поддержкой USB-C

Монитор 16T2 от AOC позволяет моментально расширить доступное для игр и работы пространство. Сверхлегкий и тонкий 15,6-дюймовый дисплей имеет толщину всего 9 мм, обладает яркими насыщенными цветами и распознает касания благодаря проекционно-емкостной 10-точечной сенсорной панели. Вмиг подключается к ноутбуку или смартфону через USB-C и легко настраивается или хранится вместе со включенной в комплект интеллектуальной крышкой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	16T2
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	T2
Дата запуска (расчетная)	14.09.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	15,6
Размер экрана (см)	39,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/170
Цвета дисплея	262 тыс.
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,1793

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	SNB
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Металл

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	75x75, 100x100
Наклон	5/25
Переворот	Yes

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Подключения USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 2

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	1 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	2,2
Вес нетто без упаковки (кг)	0,99