

Comfort, connectiviteit en prestatie in een 27" Full HD-display

De 27P2Q is uitgerust met een plat 27" IPS/3FL-paneel en Full HD-resolutie in een slank, 3-zijdig frameloos scherm om professionals zoals start-ups en KMO's te helpen hun productiviteitsdoelen te bereiken. Met brede kijkhoeken van 178°/178°, een responstijd van 4ms, een verversingsfrequentie van 75Hz en Adaptive-Sync-technologie, kan het in hoogte worden aangepast, gekanteld en gedraaid tot de perfecte ergonomische positie, bevat een USB 3.2-hub en is compatibel met HDMI, DP, VGA en DVI.



Functies



Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



Rotatie

Dankzij de draaifunctie kan uw scherm 180° worden gedraaid van liggend naar staand, dit is vooral handig voor desktop publishing.



FHD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken, genieten van games in hoge resolutie of gestoken scherpe tekst in kantoortoepassingen lezen? Dankzij de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven zonder dat u een high-end grafische kaart nodig hebt of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.



Duurzaamheid

Bij AOC streven wij ernaar om de invloed van onze producten op het milieu zo minimaal mogelijk te laten zijn en om te voldoen aan de meest recente normen op het gebied van het milieu en de wetgeving. Onze zakelijke monitoren voldoen aan de vereisten van de EPEAT, TCO of Energy Star en zijn van 85% gerecycled plastic gemaakt. Ook worden onze producten verpakt in volledig herbruikbaar bruin karton met minder op olie gebaseerde inkt en gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier. Deze activiteiten zijn slechts het begin en wij zijn voortdurend actief om de fases van onze productontwikkeling te verbeteren, om het energieverbruik te verlagen, het afvalpercentage van productverpakkingen te reduceren en om de circulaire modellen binnen de organisatie nog breder te introduceren. Ga op onze website naar de pagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, voor meer informatie over onze huidige strategie op het gebied van duurzaamheid.

ALGEMEEN	
Modelnaam	27P2Q
EAN	4038986187329
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2020

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

DUURZAAMHEID	
TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8

FUNCTIES	
Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	Ja
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,0

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27,0
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	81,0

VERMOGEN / MILIEU	
Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	D

WAT ZIT ER IN DE DOOS	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Ja
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	Ja
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D
Luidsprekers	Ja
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	Nee
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,6
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,87