



Q3277PQU

Pantalla ergonómica de 32" QHD con 100% sRGB

Este gran monitor de 32" produce unas imágenes muy detalladas con colores fieles (100 % sRGB). También presume de opciones ergonómicas así como de conexiones DisplayPort, HDMI y USB.

GENERAL

Nombre del modelo	Q3277PQU
EAN	4038986115438
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	77 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	31-7-2015

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	32
Tamaño pantalla (cm)	81,28
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,276

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Brillante
Color del armario (parte trasera)	Plata, Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Brillante

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/24
Rotación	-165/165
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	180mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	B

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	248(H) x 577(W) x 858(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	15,31
Peso neto con embalaje (en kg)	11,55

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DVI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C7	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---