

**AGON**  
BY AOC

DESATA TU  
POTENCIAL

POWERED BY  
**C27G2ZE/BK**



**240<sub>Hz</sub>**

**0.5<sub>ms</sub>**



CURVED MONITOR

AMD  
**FreeSync**  
Premium



GAME COLOR



LOW INPUT LAG

El AOC C27G2ZE es un monitor curvo con un panel VA de 27" y un radio de curvatura de 1500R. Una tasa de fotogramas de 240 Hz, una luminancia de 300 nits, un tiempo de respuesta de 0,5 ms y una baja latencia de entrada te aseguran una calidad de imagen fabulosa y sin stuttering.

- **240Hz Tasa de Refresco**
- **0.5ms MPRT - Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento**
- **Curvatura 1500R**
- **Freesync Premium**
- **Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable**
- **Bajo retraso de entrada**

## 240HZ TASA DE REFRESCO

240 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla. Con cada detalle enfocado nítidamente y cada movimiento demostrado con una claridad cristalina, sentirás cómo tus reacciones se introducen en el juego elevando al máximo tu experiencia en el mismo.





## 0.5MS MPRT - TIEMPO DE RESPUESTA DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

MPRT - es un acrónimo que significa Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento, por sus siglas en inglés. La tecnología MPRT habilita y deshabilita la retroiluminación de su monitor durante los cambios de imagen. Debido al tiempo reducido en que se visualiza un cuadro en su monitor se reducen los efectos fantasma y difuminado, lo cual resulta en una experiencia de juego más suave y "fluida".

## CURVATURA 1500R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.



## Freesync Premium

Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes. La tecnología AMD FreeSync Premium hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto tearing y con una velocidad endiablada. AMD FreeSync Premium ofrece una tasa de refresco mínima de 120 Hz, por lo que las imágenes son menos borrosas y más nítidas para una experiencia más realista. La tecnología LFC elimina el efecto stuttering si la tasa de fotogramas es mejor que la tasa de refresco.



## BISEL MÍNIMO PARA UN PUESTO DE COMBATE INMEJORABLE

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.





## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.

| GENERAL                    |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                 | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                      |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Nombre del modelo          | C27G2ZE/BK    | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0            | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync        |
| Canal                      | Gaming        | Tamaño pantalla (cm)             | 68,58           | AMD FreeSync™                           | AMD FreeSync Premium |
| Línea de productos         | AOC Gaming    | Plano / Curvo                    | Curvo           | Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja        |
| Familia de diseño          | G2            | Radio de curvatura               | 1500R           | Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 120,0                |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1/4/2019      | Dureza de la pantalla            | 3H              | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89,0                 |
| EAN                        | 4038986187381 | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG) | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free         |
|                            |               | Separación de los píxeles (mm)   | 0,3114          | INFORMACIÓN ARMARIO                     |                      |
|                            |               | Resolución del panel             | 1920x1080       | Color del bisel (frontal)               | Negro, Rojo          |
|                            |               | Relación de aspecto              | 16:9            | Color del armario (parte trasera)       | Negro, Rojo          |
|                            |               | Tipo de panel                    | VA              | Acabado del armario (parte trasera)     | Textura              |
|                            |               | Tipo de retroiluminación         | WLED            | Pie extraíble                           | Sí                   |
|                            |               | Max Tasa de refresco             | 240 Hz          | Bloqueo Kensington                      | Sí                   |
|                            |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms            | Soporte de pared Vesa                   | 100x100              |
|                            |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 0,5 ms          | ERGONOMÍA                               |                      |
|                            |               | Relación de contraste estático   | 3000:1          | Inclinación                             | -5/23                |
|                            |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1           | Pivotación                              | No                   |
|                            |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178         |                                         |                      |
|                            |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones   |                                         |                      |
|                            |               | Brightness in nits               | 300 cd/m²       |                                         |                      |

| FUNCIONES DE GAMING             |                                                             | CONSUMO DE ENERGÍA                                                   |                                | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Estilo de gaming                | Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | Alimentación eléctrica                                               | Interno                        | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)  |
| Modo de juego                   | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                     | Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 31,0                           | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D) |
| Comodidad de gaming             | G-menu                                                      | Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,3                            | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 523(H) x 686(W) x 214(D)         |
| Compatibilidad con PS5          | 1920x1080@120Hz                                             | Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,3                            | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 7,8                              |
| Compatibilidad con Xbox X       | 1920x1080@120Hz                                             | Clase de energía                                                     | E                              | Peso neto con embalaje (en kg)                | 5,5                              |
| Compatibilidad con Xbox S       | 1920x1080@120Hz                                             |                                                                      |                                |                                               |                                  |
| SOSTENIBILIDAD                  |                                                             | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                                        |                                | CONTENIDO DE LA CAJA                          |                                  |
| WEEE                            | Sí                                                          | CB                                                                   | Sí                             | Cable HDMI                                    | 1,8                              |
| Conforme con REACH              | Sí                                                          | CE                                                                   | Sí                             | Cable DisplayPort                             | 1,8                              |
| Conforme con ROHS               | Sí                                                          | TUV-Bauart-Mark                                                      | Sí                             | Cable de corriente C13                        | 1,8                              |
| HF                              | Sí                                                          | ISO 9241-307                                                         | Sí                             |                                               |                                  |
| Sin mercurio                    | Sí                                                          | EAC                                                                  | Sí                             | OTROS DATOS                                   |                                  |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable                                            | FCC                                                                  | Sí                             | Periodo de garantía                           | 3 años                           |
|                                 |                                                             | Microsoft WHQL                                                       | Sí                             |                                               |                                  |
|                                 |                                                             | Política de píxeles                                                  | ISO 9241-307                   |                                               |                                  |
|                                 |                                                             | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                                          |                                |                                               |                                  |
|                                 |                                                             | HDMI                                                                 | HDMI 2.0 x 2                   |                                               |                                  |
|                                 |                                                             | Puerto de pantalla                                                   | DisplayPort 1.2 x 1            |                                               |                                  |
|                                 |                                                             | Salida de audio                                                      | Salida de auriculares (3,5 mm) |                                               |                                  |