

AGON
BY AOC

CADA MILÉSIMA DE
SEGUNDO IMPORTA

POWERED BY
G2460PQU



- **Flicker Free**
- **Kensington Lock**
- **Pie con altura ajustable**
- **Puertos USB**
- **Garantía de tres años**
- **144Hz Tasa de Refresco**

FLICKER FREE

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

KENSINGTON LOCK

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

PIE CON ALTURA AJUSTABLE

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

PUERTOS USB

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvídate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador.

GARANTÍA DE TRES AÑOS

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.

144HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		ERGONOMÍA	
Nombre del modelo	G2460PQU	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,0	Ajuste de altura (mm)	130mm
Canal	Gaming	Plano / Curvo	Plano	Pivotación	Yes
Línea de productos	AOC Gaming	Dureza de la pantalla	3H	FUNCIONES DE GAMING	
Familia de diseño	60 ID	Separación de los píxeles (mm)	0,276	Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/1/2015	Resolución del panel	1920x1080	Comodidad de gaming	G-menu
EAN	4038986142212	Relación de aspecto	16:9	SOSTENIBILIDAD	
		Tipo de panel	TN	Certificación TCO	6
		Tipo de retroiluminación	WLED	WEEE	Sí
		Max Tasa de refresco	144 Hz	Conforme con REACH	Sí
		Tiempo de respuesta GtG	1 ms	Conforme con ROHS	Sí
		Relación de contraste estático	1000:1	CONSUMO DE ENERGÍA	
		Relación de contraste dinámico	80M:1	Alimentación eléctrica	Interno
		Ángulo de visión (CR10)	170/160	Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	22,7
		Colores de la pantalla	16,7 millones	Consumo de energía en standby en vatios	0,31
		Brightness in nits	350 cd/m²	Consumo de energía apagado en vatios	0,22
		FUNCIONES DE VÍDEO		Clase de energía	B
		Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free		
		INFORMACIÓN ARMARIO			
		Soporte de pared Vesa	100x100		

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,55
Peso neto con embalaje (en kg)	6,54

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------