



## 22E1D

### Pantalla empresarial ergonómica Full HD de 21,5"

La 22E1D puede presumir de un panel TN de 21,5", resolución Full HD (1080p) con HDMI y entradas legadas DVI y VGA (cables incluidos) y altavoces integrados. El soporte dispone de ajuste de la inclinación y de gestión de los cables. Certificado ecológico.

#### GENERAL

Nombre del modelo	22E1D
EAN	4038986126311
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-5-2018

#### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Tamaño pantalla (cm)	54,61
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2482

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-3,5/21,5
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	F

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	305.5(H) x 504.4(W) x 47.0(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,3
Peso neto con embalaje (en kg)	2,79

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas