



27E3QAF

Monitor IPS FHD de 27" con características esenciales para aprovechar al máximo las largas horas de trabajo. Tecnologías como Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, y funciones ergonómicas completas te brindarán apoyo durante el trabajo y el estudio.

El AOC 27E3QAF proporciona todos los elementos que necesita para trabajar o estudiar. Este modelo combina un gran panel IPS de 27 pulgadas con un amplio ángulo de visión y resolución FHD, funciones de cuidado de la vista como el modo azul bajo y sin parpadeos, y altavoces integrados para disfrutar fácilmente de audio de alta calidad. Para una estación de trabajo ordenada, este modelo también ofrece gestión de cables. Para garantizar la máxima comodidad de trabajo, el 27E3QAF es totalmente ergonómico. Su productividad se verá complementada por la sincronización adaptativa y una frecuencia de refresco de 100Hz para garantizar una experiencia de reproducción fluida y sin lágrimas, tanto si está trabajando en documentos como viendo contenidos.

GENERAL

| | |
|----------------------------|------------------|
| Nombre del modelo | 27E3QAF |
| EAN | 4038986181235 |
| Canal | B2B, B2C, Gaming |
| Línea de productos | Essential-line |
| Familia de diseño | E3 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 23-8-2023 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,6 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Radio de curvatura | Flat |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,3114 |
| Píxeles por pulgada | 82 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5~35° |
| Rotación | 180° |
| Pivotación | -90°~90° |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 1.4 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | - |
| Velocidad regleta de USB | No |
| Puerto USB de carga rápida | - |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| KVM | No |
| Bloqueo Kensington | ✓ |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|-------|
| Certificación TCO | 9 |
| EPEAT | Plata |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 614.7 x 396.2~544.5 x 201.3 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 614.7 x 369.6 x 50.8 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 820 x 481 x 162 |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 8,71 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 5,38 |
| Producto sin soporte (kg) | 3,56 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|------|-------------------------------|
| MTBF | 30.000 hours (with backlight) |
|------|-------------------------------|

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|