

DISEÑADO PARA LA VICTORIA, CONSTRUIDO PARA EL DOMINIO

POWERED BY
CS24A



Prepárese para romper fronteras con el CS24A: una colaboración revolucionaria creada exclusivamente para Counter-Strike 2. Con una asombrosa frecuencia de actualización de 610 Hz en un rapidísimo panel TN eSports de 24", este monitor ofrece imágenes tan fluidas que parece que el juego se mueve contigo. Con G-Sync, un retardo de entrada ultrabajo y un modo CS que cambia el juego, vivirá cada momento decisivo con una precisión milimétrica. Diseñado para los profesionales, el CS24A incluye HDR400, HDMI 2.1, RGB Light FX y un soporte ergonómico para una comodidad a toda prueba. Rematado con el control del menú G y un diseño de alto octanaje, el CS24A no es sólo un monitor, es su billete a la dominación. Es el rendimiento de los eSports de nivel superior, redefinido.

- **Counter-Strike Pro eSports Design**
- **Frecuencia de actualización 610Hz (OC, 600Hz nativa)**
- **TN eSports**
- **G-Sync Compatible**
- **Bajo retraso de entrada**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

COUNTER-STRIKE PRO ESPORTS DESIGN

Sleek CS2-inspired black and gold design with a 24.1" Fast TN panel, 610Hz refresh rate, and 0.5ms GTG response for ultra-smooth gameplay. Features VESA DisplayHDR 400, 99% sRGB, AOC G-Menu, Dynamic Crosshair, and Motion Blur Reduction. Ergonomic stand and versatile connectivity (DisplayPort, HDMI, USB) ensure pro-level performance.





FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 610HZ (OC, 600HZ NATIVA)

Experimenta un rendimiento ultra-suave en esports con el monitor de AOC con frecuencia de actualización de 610Hz (OC, 600Hz nativa). Combinado con un tiempo de respuesta GTG de 0,5 ms, este panel Fast TN ofrece una claridad de movimiento excepcional para el juego competitivo, asegurando que cada fotograma cuente.

TN ESPORTS

Domina con el panel Fast TN eSports de AOC, que ofrece tiempos de respuesta GTG ultrarrápidos de 0,5 ms y frecuencias de actualización de hasta 610 Hz. Disfruta de imágenes nítidas, sin tearing y con una latencia de entrada ultrabaja para una precisión competitiva inigualable.



BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.

G-SYNC COMPATIBLE

La calidad de imagen es impecable gracias a que las tarjetas gráficas* NVIDIA de nueva generación se sincronizan con este monitor G-SYNC Compatible. *En la página web de NVIDIA encontrarás la lista completa de las GPU que funcionan con monitores G-SYNC Compatible





SDR



HDR

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m² hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	CS24A	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,1	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamaño pantalla (cm)	61,21	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	Gaming	Plano / Curvo	Plano	Frecuencia de señal digital vertical	60-610Hz
Línea de productos	AGON PRO	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	Frecuencia de señal digital horizontal	30k-510kHz
Familia de diseño	AG6	Píxeles por pulgada	91,41	HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986143356	Resolución del panel	1920x1080	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
		Relación de aspecto	16:9	Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Tipo de panel	Ultra-Fast TN eSports	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	125,1
		Tipo de retroiluminación	WLED	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6
		Max Tasa de refresco	610Hz (OC, 600Hz native)	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,4
		Tiempo de respuesta GtG	0.5 ms	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
		Tiempo de respuesta MPRT	0.3 ms		
		Relación de contraste estático	1000:1		
		Relación de contraste dinámico	80M:1		
		Ángulo de visión (CRI0)	176/170		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	500 cd/m2		

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Naranja
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5°~23°
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	28° ±2° ~28° ±2°
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°

FUNCIONES DE GAMING	
Estilo de gaming	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodidad de gaming	G-menu
Compatibilidad con PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilidad con Xbox X	1920x1080@120Hz
Compatibilidad con Xbox S	1920x1080@120Hz

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable ascendente USB-B	1x USB-B to A 1.8m
Cable de alimentación	Sí

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años
AOC GAMING	

SOSTENIBILIDAD	
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	30,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.3
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4 x USB-A
Puerto USB de carga rápida	Sí
Salida de audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 2.3
USB Type upstream	1 x USB-B
Generación USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	557 x (380.8~489.8) x 240
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	557 × 331.4× 73
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	650 x 420 x 188
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,45
Peso neto con embalaje (en kg)	5,03
Producto sin soporte (kg)	3,75