


27" UHD 3-sided flat IPS display for smooth and productive workdays

The AOC U27P3C is a 27" flat-screen IPS monitor with an attractive three-sided ultrathin bezel design that has everything you need for optimal productivity. Peak 350-nit brightness, generous 178/178° wide viewing angles will let you enjoy the incredible detail of UHD (3840x2160) resolution, which provides superior clarity and contrast for editing photos, videos, or watching movies.



Características




Resolución UHD (4K)

La resolución 4K de ultra alta definición (3840 x 2160) ofrece una calidad de imagen ultranítida y permite a los usuarios ver más en la pantalla al mismo tiempo. Esto proporciona más espacio en la pantalla y muestra más detalles para obtener imágenes más nítidas y brillantes. Ya sea que estén trabajando en la próxima hermosa fotografía, diseño o incluso simplemente usándolos para productividad, los usuarios se maravillarán con la imagen verdadera y nítida que solo una pantalla UHD puede proporcionar.




Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!



Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

GENERAL	
Nombre del modelo	U27P3C
Marca	AOC
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P3

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Plano / Curvo	Plano
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,1554
Píxeles por pulgada	163,0
Resolución del panel	3840x2160
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m²
Zonas de atenuación local	Global Dimming

FUNCIONES DE VÍDEO	
HDR (alto rango dinámico)	HDR Mode
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 1 type C + 1x type B

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Built-in speakers fire direction	NA
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	3.5° ±1.5° ~ 33° ±2°
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	175° ±5° ~175° ±5°
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°

SOSTENIBILIDAD	
Plástico reciclado postconsumo	85%
CEC	Sí
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4/2.2
Salida de audio	1x Audio out
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No