



## I960PRDA

### Pantalla ergonómica de 19" 5:4 con altavoces

Esta pantalla 5:4 de 19" IPS tiene gran ángulo de visión, opciones ergonómicas, conexión DVI y altavoces integrados, lo que la convierten en una buena elección para los usuarios de oficina más exigentes.

#### GENERAL

Nombre del modelo	I960PRDA
EAN	4038986195058
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-12-2014

#### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	19
Tamaño pantalla (cm)	48,26
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1280x1024
Nombre de la Resolución	SXGA
Relación de aspecto	5:4
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,294

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20
Rotación	-165/165
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	6
Energy star	Energy star 8

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,27
Consumo de energía apagado en vatios	0,21
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	409.2(H) x 422(W) x 210(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	168(H) x 668(W) x 418(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,6
Peso neto con embalaje (en kg)	4,77

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable D-SUB (VGA)	1.8
-------------------	-----

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas