



## Q27P1

### Pantalla IPS ergonómica de 27" con alta resolución Full QHD

Alta densidad de píxeles gracias a su tamaño de 27" y a la resolución QHD (2560 x 1440 px), que equivale al contenido de cuatro pantallas de 720p. El panel IPS de la Q27P1 ofrece colores precisos y amplios ángulos de visión. El soporte ergonómico dispone de montaje sencillo y de ajuste completo de la altura hasta 150 mm, además de modos de inclinación, oscilación y pivote. La Q27P1 ofrece entradas de pantalla actuales (HDMI y DP) y heredadas (VGA y DVI), altavoces incorporados y una estación USB 3.0 para proporcionar la máxima flexibilidad.

#### GENERAL

Nombre del modelo	Q27P1
EAN	4038986186261
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-07-2018

<b>PANTALLA</b>	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,58
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331

<b>EXTERIOR</b>	
Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

<b>ERGONOMÍA</b>	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-175/175
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Velocidad regleta de USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	7
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,36
Consumo de energía apagado en vatios	0,25
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,8
Peso neto con embalaje (en kg)	6,1

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas