



## E2460SH

Monitor versátil de 24" con tiempo de respuesta de 1 ms

Este monitor Full HD está equipado con altavoces y un tiempo de respuesta de 1 ms para un entretenimiento sin efecto de ghosting. Presume de conexiones HDMI, DVI y VGA para una gran variedad de fuentes de entrada.

### GENERAL

Nombre del modelo	E2460SH
EAN	4038986144735
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28-12-2014

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24
Tamaño pantalla (cm)	60,96
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,276

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	6
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,2
Consumo de energía apagado en vatios	0,12
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	435(H) x 621(W) x 127(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,56
Peso neto con embalaje (en kg)	4,27

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable D-SUB (VGA)	1.2