

DESATA TU POTENCIAL

POWERED BY

CU34G2XE/BK



El CU34G2E/BK es un monitor curvo ultraancho de 34 pulgadas con panel VA curvo 1500R y resolución WQHD de 3440x1440, lo que ofrece una experiencia ultraancha 21:9 inmersiva. Empápate de colores ricos y brillantes gracias a la compatibilidad con HDR10, que mejora tu experiencia visual durante los momentos de juego más intensos. Disfruta de un juego suave con la veloz frecuencia de actualización de 144 Hz y un desenfoque de movimiento mínimo gracias al rápido tiempo de respuesta de 1 ms MPRT: te encontrarás profundamente inmerso en el mundo de tus juegos.

- GMENU
- Resolución Wide QHD (WQHD)
- HDMI
- 6 modos de juego
- Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms
- 144Hz Tasa de Refresco

GMENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía.





RESOLUCIÓN WIDE QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales.

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



PACING GAMES

6 MODOS DE JUEGO

Adapta tu monitor al juego con un solo clic de botón. Elige entre los modos predefinidos para juegos FPS, de carreras o RTS, o bien personaliza tus ajustes favoritos y guárdalos. Con el AOC Settings KeyPad, cambiar los perfiles o ajustar las características es pan comido.

TIEMPO DE RESPUESTA MPRT DE 1 MS

El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoque del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta.



144HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

Nombre del CU34G2XE/modelo Canal Gaming Línea de AOC Gamin productos	BK
Línea de AOC Gamin	
	g
Familia de diseño G2	
EAN 40389861113	348

INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tamaño pantalla (cm)	86,4	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Plano / Curvo	Curvo	Frecuencia de señal digital vertical	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
Radio de curvatura	1500R		
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	Frecuencia de señal digital horizontal	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
Separación de los píxeles (mm)	0,23175	HDR (alto rango dinámico)	HDR 10
Píxeles por pulgada	109,0	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Resolución del panel	3440x1440	Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
Relación de aspecto	21:9	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	120,7
Tipo de panel	VA	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	1,16
Tipo de retroiluminación	WLED		
Max Tasa de refresco	144 Hz	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,0
Tiempo de respuesta GtG	4 ms	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms		
Relación de	4000:1	INFORMACIÓN ARMARIO	MARIO
contraste estático		Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
Relación de contraste dinámico	80M:1	Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Ángulo de visión (CR10)	178/178	Acabado del armario (parte trasera)	Mate
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)	Pie extraíble	Sí
Brightness in nits	300 cd/m²	Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA		DIMENSIONES DEL	PRODUCTO	
Inclinación	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	808.3 x 480.4 x 244.9	
FUNCIONES DE GAMING		Dimensiones del producto sin base	808.3 x 367.5 x 102.9	
Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing	(AxAxF) mm	102.5	
		Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	280 x 903 x 548	
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,0	
Comodidad de gaming	G-menu	Peso neto con embalaje (en kg)	7,5	
CONSUMO DE ENERGÍA		Producto sin soporte (kg)	6,26	
Alimentación eléctrica	Interno			
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	52,0	CONTENIDO DE LA CAJA		
		Cable HDMI	1x	
		Cable DisplayPort	lx	
Consumo de energía en standby en vatios	0,5	Cable de alimentación	Sí	
Consumo de energía apagado en vatios	0,3	OTROS DATOS		
		Periodo de garantía	3 años	
Clase de energía	F			
CUMPLIMIENTO CON NORMATIVA	ON LA			

pantalla Salida de audio Salida de auriculares (3,5 mm)

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI 2.0 x 1

DisplayPort 1.4 x 1

СВ

HDMI

Puerto de