

CONVIERTETE EN UNA LEYENDA

3 OLED

OLED 500HZ QHD

26,5"

POWERED BY

AG276QKD2

Diseñado para una máxima capacidad de respuesta, el AG276QKD2 cuenta con una impresionante pantalla QHD QD-OLED de 27" con una asombrosa tasa de refresco de 500Hz y HDR500 TrueBlack para un contraste y una precisión de color impresionantes. Con conectividad HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1 junto con la tecnología G-Sync, este monitor ofrece un juego fluido como la mantequilla con prácticamente cero retraso. Adaptado para profesionales competitivos de esports y serios gamers de alta velocidad, incluye un soporte completamente ergonómico, efectos de luz RGB personalizables y un software intuitivo G-Menu para un control sin esfuerzo. Respaldado por una garantía de 3 años, el AG276QKD2 es tu compañero perfecto para dominar cada partida con estilo y precisión.

Garantía de tres años OLED

AGON

- 500Hz
- Resolución QHD
- HDR500 TrueBlack
- HDMI 2.1
- DP2.1

GARANTÍA DE TRES AÑOS OLED

Garantía incluida: Garantía de 3 años (Incluye cobertura para el efecto de quemado en pantalla OLED*) Para obtener más información, consulte la página de Información de garantía. La garantía para el efecto de quemado en pantalla OLED* se cubre únicamente cuando el mantenimiento de la pantalla se realiza de acuerdo con las instrucciones que se encuentran aquí.





RESOLUCIÓN QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



HDMI 2.1

El último estándar en la tecnología HDMIviene con tasas de refresco más rápidas y mejores resoluciones, por lo que no solo abre nuevas posibilidades a la hora de ver contenidos, también para los gamers: con el HDMI 2.1, las consolas de última generación ofrecen todo su potencial.

500HZ


Diseñada para el máximo rendimiento, la frecuencia de actualización de 500 Hz marca un nuevo estándar en la tecnología de pantallas. Al refrescar la pantalla hasta 600 veces por segundo, garantiza un movimiento nítido y fluido incluso en los escenarios más exigentes. Ya sea siguiendo objetivos a gran velocidad o reaccionando en fracciones de segundo, este nivel de respuesta elimina distracciones como ghosting y tearing, permitiéndote centrarte únicamente en la victoria. Con 500 Hz, cada fotograma es una ventaja.



HDR500 TRUEBLACK

El Vesa Certified DisplayHDRTM 500 ofrece una experiencia visual radicalmente diferente. A diferencia de otras pantallas "compatibles con HDR", el verdadero DisplayHDRTM 500 brinda un brillo, un contraste y unos colores sorprendentes. Con la ayuda del local dimming y un brillo máximo de hasta 500 nits, las imágenes cobran vida con destacados más intensos y negros más profundos y matizados. Reproduce una paleta más rica de colores, ofreciendo una experiencia visual que estimula tus sentidos.





DP2.1

La conectividad DisplayPort 2.1 dota a los monitores AOC de un rendimiento de nueva generación, permitiendo soporte para resoluciones ultra altas, frecuencias de actualización excepcionalmente elevadas y una imagen fluida y sin retrasos. Diseñada para el gaming más avanzado, garantiza una compatibilidad perfecta con las últimas tecnologías gráficas y ofrece una solución preparada para el futuro en experiencias inmersivas de eSports y juegos de alto rendimiento.

GENERAL	
Nombre del modelo	AG276QKD2
Marca	AOC
Canal	B2C, Gaming
Línea de productos	AGON PRO
Familia de diseño	AG6
Fecha de lanzamiento (ETA)	10/9/2025
EAN	4038986183031

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	26,5
Tamaño pantalla (cm)	67,3
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	2H
Tratamiento del panel	Anti-Reflection
Píxeles por pulgada	110,84
Resolución del panel	2560x1440
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	QD - OLED
Max Tasa de refresco	500 Hz
Tiempo de respuesta GtG	0.03 ms
Relación de contraste estático	1.5M:1
Relación de contraste dinámico	80M:]
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	1000 cd/m²
Zonas de atenuación local	OLED

FUNCIONES DE VÍDEO		
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync	
Frecuencia de señal digital vertical	48 -500 Hz	
Frecuencia de señal digital horizontal	30K -510kHz	
HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 500	
Tecnología Blue Light	TUV Low Blue Light (hardware)	
Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP	
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	147,6	
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99,1	
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0	
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free	

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Potencia del altavoz	5 W x 2
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100
ERGONOMÍA	
Inclinación	-5°~20°

FUNCIONES DE GAMING		
Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	
Comodidad de gaming	G-menu	
Compatibilidad con PS5	2560x1440@120Hz	
Compatibilidad con Xbox X	2560x1440@120Hz	
Compatibilidad con Xbox S	3840x2160@120Hz	

СВ	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
UKCA	Sí
INFORMACIÓN DE	CONECTIV
HDMI	HDMI 2.1 x
HDMI HDCP digital	HDMI 2.1 x
HDMI HDCP digital (versión HDMI) Puerto de	HDMI 2.1 x HDCP 2.2
HDMI HDCP digital (versión HDMI) Puerto de pantalla	HDMI 2.1 x HDCP 2.2 DisplayPor

CUMPLIMIENTO CON LA

NORMATIVA

ERGONOMÍA			
Inclinación	-5°~20°	SOSTENIBILIDAD	
Ajuste de altura	130mm	WEEE	Sí
(mm)		Conforme con	Sí
Rotación	±20°±2°	REACH	
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°	Conforme con ROHS	Sí
		CEC	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA		
Alimentación eléctrica	Externo	
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	83,0	
Consumo de energía en standby en vatios	0,5	
Clase de energía	F	

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		
HDMI	HDMI 2.1 x 2	
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2	
Puerto de pantalla	DisplayPort 2.1 x 1	
Regleta de USB	Sí	
Tipo de USB descendente	2 x USB-A	
Puerto USB de carga rápida	Sí	
Salida de audio	1x Audio out	
DP HDCP version	HDCP 2.2	
USB Type upstream	1 x USB-B	
Generación USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s	

DIMENSIONES DE	L PRODUCTO
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	608.1 x 380.8~525.6 × 240
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	608.1 x 357.7 × 74.4
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	730 x 480 x 188
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,1
Peso neto con embalaje (en kg)	5,9
Producto sin soporte (kg)	4,5

SOFTWARE	
Software	G-Menu

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable HDMI	1.8	
Cable DisplayPort	1.8	
Cable ascendente USB-B	1x USB-B to A 1.8m	
Cable de alimentación	Sí	

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años