



## M2060PWDA2

MVA-monitor met Full HD van 19.53"

Deze energiezuinige monitor van 19,53" met briljant MVA-paneel en Full HD-resolutie heeft een hoge contrastverhouding van 3000:1 en kan aan de wand worden gemonteerd met het VESA-systeem.

### ALGEMEEN

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam                   | M2060PWDA2    |
| EAN                         | 4038986105163 |
| Kanaal                      | B2B           |
| Productlijn                 | Pro-line      |
| Ontwerpfamilie              | 60 ID         |
| Introductiedatum (verwacht) | 29-12-2014    |

### SCHERM

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Schermafmeting (inch)         | 19,53        |
| Schermafmeting (cm)           | 49,6062      |
| Plat / Gebogen                | Plat         |
| Hardheid display              | 3H           |
| Resolutie paneel              | 1920x1080    |
| Naam van resolutie            | FHD          |
| Aspect-verhouding             | 16:9         |
| Paneeltype                    | MVA          |
| Type achtergrondverlichting   | WLED         |
| Max Verversfrequentie         | 60 Hz        |
| Responstijd GtG               | 5ms          |
| Statische contrastverhouding  | 3000:1       |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1        |
| Kijkhoek (CR10)               | 178/178      |
| Displaykleuren                | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits            | 250 cd/m2    |
| Pixel-pitch (mm)              | 0,22         |

**BUITENKANT**

|   |               |
|---|---------------|
| Afwerking bezel (achterkant)            | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant)     | Zwart         |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

**ERGONOMIE**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vesa-wandmontage       | 100x100  |
| Kantelen               | -5/22    |
| Zwenken                | -165/165 |
| Draaien                | Yes      |
| Hoogte-instelling (mm) | 130mm    |

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| USB-hub             | -        |
| USB-poort snelladen | -        |
| D-SUB (VGA)         | 1x       |
| DVI                 | 1x DVI-D |

**MULTIMEDIAAL**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Luidsprekers          | ✓       |
| Vermogen luidsprekers | 2 W x 2 |
| Ingebouwde microfoon  | -       |

**FUNCTIES**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Flicker-Free    | No |
| Kensington-slot | -  |

**DUURZAAMHEID**

|                    |   |
|--------------------|---|
| TCO gecertificeerd | 6 |
|--------------------|---|

**VERMOGEN / MILIEU**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding                          | Intern             |
| Voedingsbron                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5                |
| Energieverbruik uit in watt      | 0,3                |
| Energieklasse                    | E                  |

**PRODUCTAFMETINGEN**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm         | 168(H) x 668(W) x 366(D)       |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg)       | 5,99                           |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg)       | 4,85                           |

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |
|-------------------|-----|

**OVERIGE INFORMATIE**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur                        |