

## Productiviteit, connectiviteit en comfort in een gebogen 1500R 34" ultrabrede QHD-display

Professionele gebruikers die op zoek zijn naar een echte productiviteitspartner, hoeven niet verder te zoeken dan de CU34P2A. Dit model is uitgerust met een gebogen 1500R 34" VA/3FL-scherm met 21:9 ultrabrede QHD-resolutie en 300 cd/m2 helderheid. De rijke, innovatieve functies omvatten brede kijkhoeken van 178°/178°, HDMI- en DP-compatibiliteit, een USB 3.2-hub en automatische broninvoer.



## Functies



### Wide QHD (WQHD)-resolutie

Wide Quad HD (WQHD) biedt met een resolutie van 3440 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die ieder detail laten zien. De breedbeeld aspectverhouding van 21:9 is volmaakt geschikt voor het kijken naar films in een uitgebreid formaat of u zelf onder te dompelen in de laatste nieuwe game, en biedt daarbij meer ruimte wanneer het tijd is om te werken. Werkelijke 8-bit-kleur biedt een breed kleurenpalet voor prachtige, natuurlijke beelden.



### 1500R Curved

Het gebogen ontwerp wikkelt zicht rond u zodat u het middelpunt van de actie bent, hierdoor biedt het scherm een meeslepende game ervaring.



### Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



### Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.

### VA-paneel

VA-paneel (Vertical Alignment) toont diepere zwarten en een hoog contrast wat extra levendige en heldere beelden oplevert.



### Klaar voor gaming

Als je na een lange dag werken of af en toe tijdens het weekeinde weer nieuwe energie krijgt door het gamen – dan is deze monitor een goede keuze. De combinatie van kenmerken van de CU34P2A zoals AdaptiveSync, 100Hz ververssnelheid (waarbij elke 10 ms een nieuw beeld wordt gegenereerd) en een 1ms responstijd, zorgen ervoor dat de display volledig klaar is om je game-ervaring en het plezier ervan naar een hoger niveau te brengen.

| ALGEMEEN                      |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Modelnaam                     | CU34P2A                         |
| Kanaal                        | B2B                             |
| Productlijn                   | Pro-line                        |
| Ontwerpfamilie                | P2                              |
| Introductiedatum (verwacht)   | 01-07-2020                      |
| EAN                           | 4038986118224                   |
| INFORMATIE OVER HET DISPLAY   |                                 |
| Schermafmeting (inch)         | 34,0                            |
| Schermafmeting (cm)           | 86,36                           |
| Plat / Gebogen                | Gebogen                         |
| Krommingstraal                | 1500R                           |
| Hardheid display              | 3H                              |
| Behandeling paneel            | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Pixel-pitch (mm)              | 0,2745                          |
| Pixels per Inch               | 0,0                             |
| Resolutie paneel              | 3440x1440                       |
| Aspect-verhouding             | 21:9                            |
| Paneeltype                    | VA                              |
| Type achtergrondverlichting   | WLED                            |
| Max Verversfrequentie         | 100 Hz                          |
| Responstijd GtG               | 4ms                             |
| Responstijd MPRT              | 1 ms                            |
| Statische contrastverhouding  | 3000:1                          |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1                           |
| Kijkhoek (CR10)               | 178/178                         |
| Displaykleuren                | 16,7 miljoen                    |
| Brightness in nits            | 300 cd/m²                       |

| HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO          |                |
|------------------------------------|----------------|
| Sync -technologie (VRR)            | Adaptive Sync  |
| Blue Light - technologie           | Low Blue Light |
| Kleurruimte (sRGB) CIE 1931 %      | 120,0          |
| Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89,0           |
| Flicker-Free                       | Flicker Free   |

| INFORMATIE OVER DE BEHUIZING            |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Kleur bezel (voorkant)                  | Zwart         |
| Kleur van de behuizing (achterkant)     | Zwart         |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |
| Afneembare standaard                    | Ja            |
| Vermogen luidsprekers                   | 3 W x 2       |
| Kensington-slot                         | Ja            |
| Vesa-wandmontage                        | 100x100       |

| ERGONOMIE              |          |
|------------------------|----------|
| Kantelen               | -5/23    |
| Hoogte-instelling (mm) | 150mm    |
| Zwenken                | -180/180 |
| Draaien                | No       |

| DUURZAAMHEID                                      |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| TCO gecertificeerd                                | Yes              |
| Energy Star                                       | Energy star 8    |
| EPEAT                                             | Zilver           |
| ECMA Eco-verklaring                               | Ja               |
| Product carbon footprint/koolstofvoetafdruk (PCF) | Ja               |
| AEEA                                              | Ja               |
| Voldoet aan REACH                                 | Ja               |
| Voldoet aan RoHS                                  | Ja               |
| HF                                                | Ja               |
| PVC/BFR-vrije behuizing                           | Ja               |
| Kwikkvrij                                         | Ja               |
| Herbruikbaar verpakkingsmateriaal                 | 100% recyclebaar |

| ENERGIEVERBRUIK                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Voeding                                                       | Intern |
| Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt | 28,91  |
| Energieverbruik stand-by in watt                              | 0,5    |
| Energieverbruik uit in watt                                   | 0,3    |
| Energieklasse                                                 | F      |

| VOLDOET AAN REGELGEVING |    |
|-------------------------|----|
| CB                      | Ja |
| CE                      | Ja |
| Microsoft WHQL          | Ja |

| INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                              | HDMI 2.0 x 2                                   |
| DisplayPort                       | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| USB-hub                           | Ja                                             |
| USB-type downstream               | 4                                              |
| USB-poort snelladen               | Ja                                             |
| Audio-uitgang                     | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)                |
| USB-generatie                     | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |

| PRODUCTAFMETINGEN                        |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 808.34 x 611.53 x 275.13 |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 808.34 x 367.45 x 100.14 |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm         | 903 x 527 x 250          |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg)       | 12,7                     |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg)       | 9,8                      |

| WAT ZIT ER IN DE DOOS |     |
|-----------------------|-----|
| HDMI-kabel            | 1.8 |
| Displayport-kabel     | 1.8 |
| Stroomkabel C13       | 1.8 |

| OVERIGE INFORMATIE |        |
|--------------------|--------|
| Garantieperiode    | 3 jaar |