

ELKE MILLISECONDE IS BELANGRIJK

POWERED BY
G2460FQ



Deze slanke stijlvolle monitor is ontworpen voor de meest veeleisende gamers, met een ultra-snelle responstijd van 1ms en een 144Hz-verversfrequentie voor gelijkmatig verlopende actiesequenties zonder vertraging of onscherpte.

- **1ms pixelresponstijd GTG - Grey-to-Grey**
- **Display Port**
- **Adaptive sync**
- **144Hz Verversingsfrequentie**

1MS PIXELRESPONSTIJD GTG - GREY-TO-GREY

GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.



DISPLAY PORT

DisplayPort biedt ultra-snelle digitale audio- en videotransmissie zonder verlies van kwaliteit of invoervertraging. Sluit snel en gemakkelijk een reeks van toestellen aan op uw scherm, waaronder uw computer, laptop, mediaspeler, game-console en meer. Volmaakt voor professionals maar ook voor de meest veeleisende thuisgebruikers.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync lijnt de verticale ververssnelheid van je monitor uit met de frame rate die door je GPU wordt geleverd, zodat je gameplay en je ontspannen game-ervaring nog vloeiender is omdat er geen sprake is stuttering, tearing en trillingen. Deze functie is ook praktisch als je naar video's en andere visuele media kijkt, het biedt vloeiender entertainment.



144HZ VERVERSINGSFREQUENTIE

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfrequentie van 144Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.

ALGEMEEN		INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		ENERGIEVERBRUIK	
Modelnaam	G2460FQ	Kleur bezel (voorkant)	Zwart	Voeding	Intern
Kanaal	Gaming	Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart	Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	22,7
Productlijn	AOC Gaming	Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur	Energieverbruik stand-by in watt	0,31
Ontwerpfamilie	60 ID	Vermogen luidsprekers	2 W x 2	Energieverbruik uit in watt	0,22
Introductiedatum (verwacht)	28-12-2014	Vesa-wandmontage	100x100	Energieklasse	C
EAN	4038986144537				
INFORMATIE OVER HET DISPLAY		ERGONOMIE		VOLDOET AAN REGELGEVING	
Schermafmeting (inch)	24,0	Kantelen	-5/20	CB	Ja
Schermafmeting (cm)	60,96	Draaien	No	CE	Ja
Plat / Gebogen	Plat			TUV-Bauart-Mark	Ja
Hardheid display	3H			TUV-GS-Mark	Ja
Pixel-pitch (mm)	0,276			ISO 9241-307	Ja
Resolutie paneel	1920x1080			EAC	Ja
Aspect-verhouding	16:9			FCC	Ja
Paneeltype	TN			Microsoft WHQL	Ja
Type achtergrondverlichting	WLED			Pixel-beleid	ISO 9241-307
Max Verversfrequentie	144 Hz	SPELELEMENTEN		INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
Responstijd GtG	1ms	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	HDMI	HDMI 1.4 x 1
Statische contrastverhouding	1000:1	Gaming gemak	G-menu	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Dynamische contrastverhouding	80M:1			Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
Kijkhoek (CR10)	170/160	DUURZAAMHEID		D-SUB (VGA)	1x
Displaykleuren	16,7 miljoen	TCO gecertificeerd	6	DVI	1x DVI-D
Brightness in nits	350 cd/m ²	AEEA	Ja		
		Voldoet aan RoHS	Ja		
		Kwikkvrij	Ja		
		Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar		
HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO					
Flicker Free	Flicker Free				
AOC GAMING					

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
--	---------------------------------

Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
--	-----------------------------

Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,45
---------------------------------------	------

Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,16
--	------

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
------------	-----

D-SUB (VGA)- kabel	1.8
-----------------------	-----

Displayport-kabel	1.8
-------------------	-----

Audiokabel	1.8
------------	-----

Stroomkabel C7	1.8
----------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------