



Q3277PQU

Ergonomische QHD-display van 32" met 100 % sRGB

Deze grote QHD-monitor van 32" produceert uiterst gedetailleerde beelden in nauwkeurige kleuren (100 % sRGB). De monitor heeft ergonomische opties, en ook DisplayPort-, HDMI- en USB-aansluitingen.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q3277PQU
EAN	4038986115438
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	77 ID
Introductiedatum (verwacht)	31-07-2015

SCHERM

Schermafmeting (inch)	32
Schermafmeting (cm)	81,28
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	MVA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,276

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Smal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zilver, Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/24
Zwenken	-165/165
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	180mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	B

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	248(H) x 577(W) x 858(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	15,31
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	11,55

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur