



G2778VQ

Gaming-monitor van 27 inch met FreeSync-technologie, 75 Hz verversfrequentie en 1 ms responstijd

De AOC G2778VQ van 27" is voorzien van de AMD FreeSync™ - technologie die tearing, hapering en invoervertraging elimineert, en kan ook een responstijd van 1ms aan.

ALGEMEEN

Modelnaam	G2778VQ
EAN	4038986185424
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Introductiedatum (verwacht)	20-05-2016

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,311

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend, Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend, Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-4/21
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Flicker-Free	No
Kensington-slot	-

SPELELEMENTEN

Spelstijl	Beat'm up
Gaming gemak	G-menu

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	B

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,77
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,72

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C7	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---