



E2775SJ

LED-monitor van 17 inch met responstijd van 5ms en >16 miljoen kleuren

Deze veelzijdige display van 27" levert een uitstekende beeldkwaliteit en uitstekende prestaties op iedere afdeling. Full HD-resolutie, hoge contrastverhoudingen en geoptimaliseerde helderheidsniveaus produceren scherpe, levendige beelden. Flicker Free-technologie verbetert uw kijkcomfort.

ALGEMEEN

Modelnaam	E2775SJ
EAN	4038986185554
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introductiedatum (verwacht)	28-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,311

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/20
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	-

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	A

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	452(H) x 645.7(W) x 210(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	131(H) x 714(W) x 525(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,46
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,29

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	-
--------------	---