



Q27P1

Ergonomische IPS-display van 27" met hoge QHD-resolutie

Hoge pixeldichtheid dankzij de 27"-afmeting en QHD-resolutie (2560x1440), wat gelijk is aan de content van vier 720p-schermen. Het IPS-scherm van de Q27P1 biedt nauwkeurige kleuren en brede beeldhoeken. De ergonomische standaard biedt "Easy Assembly" en volledige hoogte-afstelling van 150 mm, met daarbij standen voor kantelen, zwenken en draaien om de as. Q27P1 biedt met actuele display-ingangen (HDMI & DP) en legacy-ingangen (VGA & DVI), ingebouwde luidsprekers en een USB 3.0-hub ultieme veelzijdigheid.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q27P1
EAN	4038986186261
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P1
Introductiedatum (verwacht)	29-07-2018

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-175/175
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubsnelheid	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,36
Energieverbruik uit in watt	0,25
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,1

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.5
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---