



G2460PF

24 inch display met 144 Hz verversfrequentie, 1 ms responstijd en FreeSync Premium

Deze slanke stijlvolle monitor is ontworpen voor de meest veeleisende gamers, met een ultra-snelle responstijd van 1ms en een 144Hz-verversfrequentie voor gelijkmatig verlopende actiesequenties zonder vertraging of onscherpte.

ALGEMEEN

Modelnaam	G2460PF
EAN	4038986145381
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	29-08-2015

SCHERM

Schermafmeting (inch)	24
Schermafmeting (cm)	60,96
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	144 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,276

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/22
Zwenken	-165/165
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync Premium
Flicker-Free	Flicker Free

SPELELEMENTEN

Gaming gemak	G-menu
--------------	--------

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,31
Energieverbruik uit in watt	0,22
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,55
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,54

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---