



E2460SH

Veelzijdige monitor van 24" met responstijd van 1 ms

Deze Full HD-monitor die aan de wand kan worden gemonteerd, heeft luidsprekers en een responstijd van 1 ms voor amusement zonder ghosting-effecten. De monitor heeft HDMI, DVI- en VGA-aansluitingen voor een uiteenlopende reeks van invoerbronnen.

ALGEMEEN

Modelnaam	E2460SH
EAN	4038986144735
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	28-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	24
Schermafmeting (cm)	60,96
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,276

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/20
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,2
Energieverbruik uit in watt	0,12
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	435(H) x 621(W) x 127(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,56
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,27

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
D-SUB (VGA)-kabel	1.2

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur