



## Q2577PWQ

25" IPS-model met een QHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels.

Met gestoken scherpe QHD-resolutie, ergonomische opties en diverse aansluitingen (waaronder DisplayPort), verleent deze top-kwaliteit zakelijke monitor van 25" iedere werkplek efficiency.

### ALGEMEEN

Modelnaam	Q2577PWQ
EAN	4038986165013
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-lijn
Ontwerpfamilie	77 ID
Introductiedatum (verwacht)	12-9-2015

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	25
Schermafmeting (cm)	63,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,216

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zilver, Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Zwenken	-165/165
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	24,6
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	B

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	224(H) x 444(W) x 654(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,686
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,5

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur