

Verbluffende beeldkwaliteit en connectiviteit in een 28" UHD-display

De U28P2A heeft een plat 28" IPS-paneel met UHD-resolutie. Uitstekend geschikt voor professionals. Dankzij de geïntegreerde USB-hub, twee HDMI 2.0-poorten, de mogelijkheid om het 180° te draaien en de Low Blue Light-technologie garandeert het een buitengewoon comfortabele productiviteit.



Functies




UHD (4K)-resolutie

De 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) resolutie zorgt voor een ultrascherpe beeldkwaliteit en stelt gebruikers in staat meer tegelijk op het scherm te zien. Dit zorgt voor meer schermruimte en toont meer details voor scherpere en brillantere beelden. Of ze nu aan de volgende prachtige foto of ontwerp werken, of zelfs maar voor productiviteit worden gebruikt, gebruikers zullen versteld staan van het echte, scherpe beeld dat alleen een UHD-scherm kan bieden.



Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.




IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.



Rotatie

Dankzij de draaifunctie kan uw scherm 180° worden gedraaid van liggend naar staand, dit is vooral handig voor desktop publishing.

ALGEMEEN	
Modelnaam	U28P2A
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	15-02-2020
EAN	4038986188609

INFORMATIE OVER HET DISPLAY	
Schermafmeting (inch)	28,0
Schermafmeting (cm)	71,1
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	300 cd/m²

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO	
Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Afneembare standaard	Ja
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE	
Kantelen	-5/35
Hoogte-instelling (mm)	130mm
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes

DUURZAAMHEID	
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver
AEEA	Ja
HF	Ja
Kwikkvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Intern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	0,5
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	45,0
Energieklasse	G

VOLDOET AAN REGELGEVING	
CB	Ja
Microsoft WHQL	Ja

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Ja
USB-type downstream	4
USB-poort snelladen	Ja
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
USB-generatie	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
---	--------------------------------

Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
---	-------------------------------

Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	593(H) x 715(W) x 160(D)
---	--------------------------

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
-------------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
------------------------	--------