



AG273QCX

Upgrade naar legendary

De AG273QCX wordt gekenmerkt door het briljante contrast en treedt in de voetsporen van bekroonde monitoren.

Met een QHD-resolutie op een 27-inch gebogen VA-paneel biedt het geweldige kijkhoeken, DisplayHDR™ 400 en FreeSync Premium Pro-technologie.

Door een snelle 1ms responstijd en een 144Hz verversingsfrequentie, biedt de monitor de prestaties die voor elke game nodig zijn.

ALGEMEEN

Modelnaam	AG273QCX
EAN	4038986186407
Kanaal	Gaming
Productlijn	AGON
Ontwerpfamilie	AG3
Introductiedatum (verwacht)	04-01-2019

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1800R
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	144 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	400 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2331

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	75x75
Kantelen	3,5/21,5
Zwenken	-30/30
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	110mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2 + DTS
Ingebouwde microfoon	✓
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync Premium Pro
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	99

SPELELEMENTEN

Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Gaming gemak	G-menu
Perfect voor gaming met een console	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	563(H) x 612.1(W) x 267.4(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	365.5(H) x 612.1(W) x 81.6(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	480(H) x 715(W) x 240(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	11,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8,14

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C5	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---