



## Q2781PQ

Slanke, stijlvolle display van 27" met Quad HD-resolutie, een randloos AH-IPS-paneel en een uiteenlopende reeks van ingebouwde multimedia-connectors

Met zijn 4-zijdig randloze ontwerp, uiterst slanke profiel en asymmetrische standaard, is deze display van 27" een ware ontwerp-uiting. Zijn QHD IPS-paneel levert ook ragscherpe beelden in briljante kleuren.

### ALGEMEEN

Modelnaam	Q2781PQ
EAN	4038986185813
Kanaal	B2C
Productlijn	Style-line
Ontwerpfamilie	81 ID
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2016

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,2331

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend

**ERGONOMIE**

Kantelen	-2/16
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIAAL**

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	-

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	B

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	452(H) x 615(W) x 197(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	528(H) x 695(W) x 237(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,93
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,23

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.5
Displayport-kabel	1.5
Stroomkabel C7	1.2

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	-
--------------	---