



22P1D

Ergonomische Full HD-display van 21.5" voor zakelijk gebruik

De 22P1D is een instapmodel, maar het is een krachtige display voor zakelijk gebruik met een TN-scherm van 21,5" in FHD-resolutie (1920x1080px). De VGA-, HDMI- en DVI-ingangen bieden een groot aantal aansluitmogelijkheden. De flexibele standaard die zonder schroeven kan worden gemonteerd met een hoogteafstelling van 130 mm inbegrepen.

ALGEMEEN

Modelnaam	22P1D
EAN	4038986126304
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-lijn
Ontwerpfamilie	P1
Introductiedatum (verwacht)	29-05-2018

SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Schermafmeting (cm)	54,61
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2482

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Zwenken	-175/175
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,28
Energieverbruik uit in watt	0,22
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,2

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur