



U27P2CA

27 inch monitor, gericht op productiviteit en voorzien van 4K UHD-resolutie, USB-C met PD en Adaptive Sync

De U27P2CA is de perfecte match voor professionals en bedrijven die op zoek zijn naar een verhoogde productiviteit en veelomvattende connectiviteit. Het is voorzien van USB-C met een stroomlevering van 65 W, 4 USB 3.2 en een 27" IPS-paneel met brede kijkhoeken en 4K QHD-resolutie. Deze monitor is met Adaptive Sync ook volledig gereed voor gaming, zodat een ongecompliceerde, vloeiende actie mogelijk is

ALGEMEEN

Modelnaam	U27P2CA
EAN	4038986189859
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,1554
Pixels per Inch	1638

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,6
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	7,1
Product zonder standaard (kg)	5,1