

U34G3XM



34-inch WQHD VA-monitor met 144 Hz vernieuwingssnelheid, 1 ms GtG en AdaptiveSync

De U34G3XM/EU is een van de breedste modellen in onze G3-lijn, met een 21:9 plat VA-paneel met Wide Quad High Definition (WQHD), HDR10 en uitstekend contrast. Voldoe aan de behoeften van je gamer-ziel met een vernieuwingssnelheid van 144 Hz, 1 ms GtG en AdaptiveSync - maar ondersteun ook lange werkuren en de meest complexe multitasking met Picture by Picture en zijn ergonomische basis.

ALGEMEEN	
Modelnaam	U34G3XM
EAN	4038986110624
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G3
Introdectiedatum (verwacht)	14-09-2022

SCHERM

Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,4
Plat / Gebogen	Plat
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3440x1440
Naam van resolutie	UWQHD
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	144 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	Mega infinity DCR
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixels per Inch	110

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Zwenken	-24/24
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMEDIAAL

Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
---------------	---------------------------------

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync Premium
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	100
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	93

SPELEMENTEN

Spelstijl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Gaming gemak	G-menu
Low Input Lag	✓
Gaming-kleur	✓
Shadow Control	✓
Vermindering bewegingsvervaging	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Frameteller	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	817.4(W)*(399.4~529.4)(H) * 339.6(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	817.4(W)*370.7(H) * 55.7(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	528(H) * 900(W) * 224(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	11,05
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	7,78

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel	✓

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---