



24B3HM

23,8" FHD VA-scherm met brede kijkhoek en functies om lange werkuren te vergemakkelijken

De AOC 24B3HM is een 23.8" driezijdige slanke monitor die je dagelijkse workflow volledig kan ondersteunen, waarbij kwaliteit en comfort worden gecombineerd voor een minimalistisch, maar toch zeer compleet, thuishkantoor. Geniet van beeld van hoge kwaliteit met FHD-resolutie en groothoeklens van het VA-paneel. Het bevat ook een groot aantal connectiviteitsopties om uw productiviteit gemakkelijk te ondersteunen.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24B3HM
EAN	4038986140591
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3
Introductiedatum (verwacht)	30-07-2022

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,4
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	6H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,275
Pixels per Inch	93

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	-
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	122
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	614 x 394 x 126
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,02
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,01

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Stroomkabel	✓

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inclusief paneel)	50 000 uur