



X24P1/GR

3-zijdige randloze 24" IPS-display met 1920x1200 resolutie en 16:10 aspectverhouding

Met een aspectverhouding van 16:10 en een resolutie van 1920x1200 is de 3-zijdig randloze X24P1 van 24,1" bij uitstek geschikt voor productiviteitswerk (spreadsheets, teksten). X24P1 wordt geleverd met een volledig af te stellen standaard met een hoogtebereik van 150 mm die ook om z'n as kan draaien. Ook volledig uitgerust met VGA-, DVI-, HDMI- en DisplayPort-ingangen, een ingebouwde USB 3.0-hub en luidsprekers.

ALGEMEEN

Modelnaam	X24P1/GR
EAN	4038986146555
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P1
Introductiedatum (verwacht)	29-06-2018

SCHERM

Schermafmeting (inch)	24
Schermafmeting (cm)	60,96
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1200
Naam van resolutie	WUXGA
Aspect-verhouding	16:10
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,27

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Grijs
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Grijs
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-175/175
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL	
Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,5
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,5

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

