



## M2060SWQ

### Allround prestaties, uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding

Deze monitor van 19,53" met MVA-paneel, Full HD-resolutie en DisplayPort-ingang heeft op een hoge contrastverhouding van 3000:1 en kan aan de wand worden gemonteerd met het VESA-systeem.

#### ALGEMEEN

Modelnaam	M2060SWQ
EAN	4038986105972
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	31-12-2014

#### SCHERM

Schermafmeting (inch)	19,53
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	MVA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,22

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-

**FUNCTIES**

Flicker-Free	No
Kensington-slot	-

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C7	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---