



## E2460PHU

**Verbluffende prestaties die comfort op de eerste plaats stellen**

Deze energiezuinige monitor met mogelijkheden voor ergonomische aanpassingen biedt HDMI-connectiviteit, een USB-hub voor randapparatuur en geïntegreerde luidsprekers.

### ALGEMEEN

Modelnaam	E2460PHU
EAN	4038986141680
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	31-12-2014

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	24
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	276

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	B

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,55
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,54

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C7	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---