



Q27P3QW

27" QHD plat IPS-scherm voor verbeterde productiviteit in elke kantooromgeving

De AOC Q27P3QW is een 27" flatscreen IPS-monitor met een aantrekkelijk driedzijdig ultradun bezelontwerp, die uw werkdag zal vergemakkelijken en verbeteren. Geniet van de schoonheid en details van de QHD-resolutie (2560 x 1440), brede kijkhoeken en een maximale helderheid van 350 nit.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Introductiedatum (verwacht)	18-01-2023

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5°~35°
Zwenken	175°±5°
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Ingebouwde microfoon	✓
Audio-uitgang	1x Audio out
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	117
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	102
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	820 (W) × 481 (H) × 162 (D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,9
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,6

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur

