



Q32E2N

Gemak, comfort en productiviteit in een 31.5" QHD-display

De Q32E2N is uitgerust met tal van handige, hoogwaardige functies voor de hedendaagse professional. Het 31,5" IPS-paneel levert QHD-resolutie met een slank, 3-zijdig frameeloos ontwerp. Het is rijk aan functies en heeft een brede kijkhoek van 178°/178°, ingebouwde luidsprekers, een helderheid van 250 cd/m², een responstijd van 4 ms, automatische broninvoer, een kantelbare standaard, VESA-montage en oogvriendelijke technologieën zoals Flicker-Free en LowBlue-Modus.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q32E2N
EAN	4038986118163
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E2
Introductiedatum (verwacht)	15-09-2020

SCHERM

Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80,01
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Smal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Niet-glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Niet-glanzend

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-6,5/23,5
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	529.67(H) x 730.19(W) x 248.77(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	553(H) x 831(W) x 187(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	10,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	7,42

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8