

ONTKETEN JE POTENTIEEL

POWERED BY

CU34G2XE/BK



De CU34G2E/BK is een 34-inch gebogen ultrabreed beeldscherm met een VA Curved 1500R-paneel en een WQHD-resolutie van 3440x1440, wat zorgt voor een meeslepende 21:9 ultrabrede ervaring. Duik in rijke en levendige kleuren met HDR10-ondersteuning, waardoor je visuele ervaring tijdens de meest intense gamingmomenten wordt verbeterd. Geniet van soepele gameplay met een snelle verversingssnelheid van 144Hz en met minimale bewegingsonscherpte dankzij de snelle 1ms MPRT-responstijd, waardoor je je diep onderdompelt in de wereld van je games

- **GMENU**
- **Wide QHD (WQHD)-resolutie**
- **HDMI**
- **6 games-modi**
- **MPRT-responstijd van 1 ms**
- **144Hz Verversingsfrequentie**

GMENU

AOC G-Menu is een gratis tool die je op de computer kunt instellen om een volledige aanpassing te combineren met maximaal gemak.



WIDE QHD (WQHD)- RESOLUTIE

Wide Quad HD (WQHD) biedt met een resolutie van 3440 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die ieder detail laten zien. De breedbeeld aspectverhouding van 21:9 is volmaakt geschikt voor het kijken naar films in een uitgebreid formaat of u zelf onder te dompelen in de laatste nieuwe game, en biedt daarbij meer ruimte wanneer het tijd is om te werken. Werkelijke 8-bit-kleur biedt een breed kleurenpalet voor prachtige, natuurlijke beelden.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.



6 GAMES-MODI

Met slechts één klik je display aan je game aanpassen! Je kunt de vooraf ingestelde instellingen vervangen voor instellingen voor FPS, racing, of RTS-games. Ook kun je je eigen ideale instellingen aangeven en opslaan. Het AOC Settings KeyPad maakt het wisselen tussen profielen of het aanpassen van functies supersnel en eenvoudig.

MPRT-RESPONSTIJD VAN 1 MS

De AOC-monitor met 1 ms MPRT Response vermindert de bewegingsonscherpte aanzienlijk, waardoor snelle actie er helder en duidelijk uit ziet, wat een voorsprong biedt in reactiegevoelige games. De AOC-monitor met een MPRT van 1 ms is meer dan alleen snelheid: het is een naadloze, vloeiende beweging die u onderdompelt in de virtuele wereld. Of je nu door een snel racespel navigeert of een gevecht met hoge inzet voert, elke milliseconde telt.



144HZ VERVERSINGSFREQUENTIE

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfrequentie van 144Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.

ALGEMEEN		HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO		ERGONOMIE	
Modelnaam	CU34G2XE/BK	Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kantelen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Kanaal	Gaming	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	SPELELEMENTEN	
Productlijn	AOC Gaming	Digitale signaalfrequentie - verticaal	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)	Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
Ontwerpfamilie	G2	Digitale signaalfrequentie - horizontaal	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
EAN	4038986111348	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Gaming gemak	G-menu
INFORMATIE OVER HET DISPLAY		Blue Light - technologie	Low Blue Light	ENERGIEVERBRUIK	
Schermafmeting (inch)	34,0	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP	Voeding	Intern
Schermafmeting (cm)	86,4	Kleurruimte (sRGB) CIE 1931 %	120,7	Energieverbruik aan (standaard) in watt	52,0
Plat / Gebogen	Gebogen	Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	91,1	Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Krommingstraal	1500R	Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,0	Energieverbruik uit in watt	0,3
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)	Flicker-Free	Flicker Free	Energieklasse	F
Pixel-pitch (mm)	0,23175	INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		VOLDOET AAN REGELGEVING	
Pixels per Inch	109,0	Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood	CB	Ja
Resolutie paneel	3440x1440	Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood	INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
Aspect-verhouding	21:9	Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat	HDMI	HDMI 2.0 x1
Paneeltype	VA	Afneembare standaard	Ja	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x1
Type achtergrondverlichting	WLED	Vesa-wandmontage	100x100	Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
Max Verversfrequentie	144 Hz				
Responstijd GtG	4ms				
Responstijd MPRT	1 ms				
Statische contrastverhouding	4000:1				
Dynamische contrastverhouding	80M:1				
Kijkhoek (CR10)	178/178				
Displaykleuren	16.7M (8bits)				
Brightness in nits	300 cd/m²				

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	808.3 x 480.4 x 244.9
--	--------------------------

Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
--	--------------------------

Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	280 x 903 x 548
--	-----------------

Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,0
---------------------------------------	------

Brutogewicht excl. verpakking (kg)	7,5
--	-----

Product zonder standaard (kg)	6,26
----------------------------------	------

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1x
------------	----

Displayport-kabel	1x
-------------------	----

Stroomkabel	Ja
-------------	----

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------