24B3HA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Ponořte se do mimořádného světa křišťálově čistého obrazu a zářivých barev s naším pevným 24palcovým FHD IPS monitorem. Pozvedněte svůj zážitek ze sledování do nových výšin, protože každý detail na kompaktní obrazovce ožije, takže váš obsah bude skutečně pohlcující. Zažijte plynulou obnovovací frekvenci 100 Hz, která zajistí, že každý snímek bude vizuální požitek. Už žádné zpoždění nebo rozmazání pohybu – jen čisté a čisté pro potěšení očí. 1ms MPRT posouvá váš pracovní zážitek na další úroveň, díky čemuž jsou rychlé scény ostřejší a vzrušující. 24B3HA2 není jen o vizuálech; je to pastva i pro vaše uši. Vychutnejte si bohatý zvuk s vestavěnými 2W reproduktory, které promění každý filmový večer nebo sledování multimediální relace v akci, která může splnit základní zvukové potřeby bez potřeby dalšího zvukového zařízení. Elegantní a stylové úzké okraje vám poskytnou větší plochu obrazovky s 9,5 mm ultra úzkou bradou, která je téměř o polovinu tenčí než standardní monitory. A konečně, funkce slabého modrého světla zajišťuje, že vaše oči zůstanou svěží i při dlouhodobém používání. Toto je prohlášení pro vaše nastavení.

OBECNÉ	
Název modelu	24B3HA2
EAN	4038986151481
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3

OBRAZOVKA	
Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdost displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	93

VNĚJŠÍ	
Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE	
Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÉDIA	
Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	1x Audio out

PŘEDNOSTI	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	95,2
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	73,8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	73,8
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	81,6

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	No
Energy Star	Energy star 8

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,65
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,97
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	4,65
Výrobek bez stojanu (kg)	2,65

OBSAH BALENÍ	
Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel	✓

OSTATNÍ INFORMACE	
MTBF	50.000 hours