


Sprankelende beeldkwaliteit en verbeterde productiviteit in een 31.5" UHD 4K-display

De U32E2N heeft een 3-zijdig frameeloos 31,5" VA/3FL-paneel met UHD 4K-resolutie waarmee gebruikers meer op het scherm kunnen zien met scherpere details en briljantere beelden. Dit model zit boordevol functies en heeft alles wat moderne professionele gebruikers nodig hebben, waaronder brede kijkhoeken van 178°/178°, ingebouwde luidsprekers en HDMI- en DP-compatibiliteit, evenals een kantelbare standaard, automatische broninvoer en oogvriendelijke technologieën zoals Flicker-Free en LowBlue-Modus.



Functies




UHD (4K)-resolutie

De 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) resolutie zorgt voor een ultrascherpe beeldkwaliteit en stelt gebruikers in staat meer tegelijk op het scherm te zien. Dit zorgt voor meer schermruimte en toont meer details voor scherpere en briljantere beelden. Of ze nu aan de volgende prachtige foto of ontwerp werken, of zelfs maar voor productiviteit worden gebruikt, gebruikers zullen versteld staan van het echte, scherpe beeld dat alleen een UHD-scherm kan bieden.




Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.




VA-paneel

VA-paneel (Vertical Alignment) toont diepere zwarten en een hoog contrast wat extra levendige en heldere beelden oplevert.




Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.



Low Blue Light

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die valse/geelachtige beelden geven.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!

ALGEMEEN	
Modelnaam	U32E2N
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E2
Introductiedatum (verwacht)	15-09-2020
EAN	4038986118286

INFORMATIE OVER HET DISPLAY	
Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80,01
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	2500:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m2

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO	
Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Kleurruimte (sRGB) CIE 1931 %	104,0
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	77,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Afneembare standaard	Ja
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE	
Kantelen	-5/23
Draaien	No

DUURZAAMHEID	
AEEA	Ja
HF	Ja
Kwkvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Intern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	44,0
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

VOLDOET AAN REGELGEVING	
CB	Ja
CE	Ja
Microsoft WHQL	Ja

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	522.81(H) x 714.82(W) x 253.81(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	425.24(H) x 714.82(W) x 55.71(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	546(H) x 820(W) x 187(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	11,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8,34

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
------------	-----

Displayport-kabel	1.8
-------------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------