

ONTKETEN JE POTENTIEEL

POWERED BY
24G4/11



Ontketen de kracht van de G4-serie met de 24G4X - een wapen dat zowel casuals als thuispelers zouden uitrusten. Bereid je voor op een eSports-upgrade zoals nooit tevoren, met een compact 23,8-inch display en een bliksemsnel IPS-paneel. Ervaar de eliminatie van bewegingsonscherpte met een responstijd van maximaal 1 ms GtG en een inspirerende verversingssnelheid van 180 Hz. Een echt optimale game-ervaring wacht op je met lage invoervertraging. Zeg vaarwel tegen beperkingen met een frameeloos ontwerp aan drie zijden, waardoor je het hele slagveld hebt voor je game-avonturen. HDR10 tilt je inhoud naar een hoger niveau en injecteert het met een explosie van levendig realisme.

- **HDMI**
- **GMENU**
- **Lage input lag**
- **0.5ms MPRT - Reactietijd voor bewegend beeld**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms pixelresponstijd GTG - Grey-to-Grey**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.



GMENU

AOC G-Menu is een gratis tool die je op de computer kunt instellen om een volledige aanpassing te combineren met maximaal gemak.

LAGE INPUT LAG

Laat je reflexen op de vrije loop door te wisselen naar de AOC lage input lag-modus. Vergeet al die grafische franjes: met deze modus zal je monitor voorrang geven aan ruwe responstijd, zodat je een ultieme ervaring bij bloedstollende situaties zult hebben.



0.5MS MPRT - REACTIETIJD VOOR BEWEGEND BEELD

MPRT is een acroniem voor de reactietijd van bewegende beelden. MPRT-technologie schakelt de achtergrondverlichting van je monitor in en uit tijdens beeldveranderingen. Door de kortere tijd dat een frame op de monitor wordt weergegeven, worden 'ghosting'- en 'blurring'-effecten verminderd, wat resulteert in een vloeiendere, meer 'vloeiende' game-ervaring.

180HZ REFRESH RATE

Competitief en intens gamen vereist de beste technologie om vertragsvrij en soepeler gamen te garanderen. Deze AGON by AOC-monitor heeft een verversingssnelheid van 180 Hz, waardoor hij 3x sneller is dan een standaardscherm. Een lagere framesnelheid kan ervoor zorgen dat vijanden op het scherm van de ene naar de andere plek lijken te springen, waardoor het erg lastig wordt om ze te raken. Een framesnelheid van 180 Hz herstelt de cruciale ontbrekende beelden weer op het scherm, waardoor vijandelijke bewegingen in ultravloeiende bewegingen zichtbaar worden, zodat je gemakkelijker kunt richten. Met deze AGON by AOC gaming monitor heb je geen last van input lag en screen tearing.



TMS PIXELRESPONSTIJD GTG - GREY-TO-GREY

GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.

ALGEMEEN		HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO		ERGONOMIE	
Modelnaam	24G4/11	Sync -technologie (VRR)	G-SYNC Compatible + Adaptive Sync	Kantelen	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Merk	AOC			Hoogte-instelling (mm)	130mm
Kanaal	Gaming	Digitale signaalfrequentie - verticaal	48-180Hz	Zwenken	30° ±2° ~30° ±2°
Productlijn	AOC Gaming	Digitale signaalfrequentie - horizontaal	30-200Khz	Draaien	91° ±1° ~ 91° ±1°
Ontwerpfamilie	G4				
EAN	4038986181402				
INFORMATIE OVER HET DISPLAY				SPELELEMENTEN	
Schermafmeting (inch)	23,8	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Schermafmeting (cm)	60,5	Blue Light - technologie	Low Blue Light	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Plat / Gebogen	Plat	Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	130,4	Gaming gemak	G-menu
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)	Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4		
Pixel-pitch (mm)	0,2745	Flicker-Free	Flicker Free		
Pixels per Inch	92,0	INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		DUURZAAMHEID	
Resolutie paneel	1920x1080	Kleur bezel (voorkant)	Zwart	TCO gecertificeerd	No
Aspect-verhouding	16:9	Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Grijs	Carton material	Paper
Paneeltype	IPS	Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat	Carton material print	Water Print (Brown Carton)
Type achtergrondverlichting	WLED	Afneembare standaard	Ja	ENERGIEVERBRUIK	
Max Verversfrequentie	180 Hz	Vermogen luidsprekers	2 W x 2	Voeding	Intern
Responstijd GtG	1ms	Kensington-slot	Ja	Energieverbruik aan (standaard) in watt	21,0
Responstijd MPRT	0,5 ms	Vesa-wandmontage	100x100	Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Statische contrastverhouding	1000:1			Energieverbruik uit in watt	0,3
Kijkhoek (CR10)	178/178				
Displaykleuren	16,7 miljoen				
Brightness in nits	300 cd/m2				

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audio-uitgang	1x Audio out

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	540.0 x (380.6~493.6) x 207.6
--	-------------------------------

Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	540.0 x 325.0 x 50.6
--	----------------------

Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	613 x 477 x 189
----------------------------------	-----------------

Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,9
------------------------------------	-----

Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,41
------------------------------------	------

Product zonder standaard (kg)	2,58
-------------------------------	------

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1x
------------	----

Displayport-kabel	1x
-------------------	----

Stroomkabel	Ja
-------------	----

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------