

# ONTPLOOI JE POTENTIEEL

POWERED BY  
**25G4SRE**



De 25G4SRE beschikt over een bliksemsnelle verversingsfrequentie van 300 Hz, die mogelijkheden biedt voor overlocking naar 310 Hz, en over een GtG-reactietijd van 1 ms op een Fast IPS-paneel, voor ultravloeiende beelden zonder tearing. Met een MPRT van 0,3 ms, een lage invoervertraging en ondersteuning van HDR400, is ieder frame scherp en responsief. Ontworpen voor competitieve gamers, beschikt hij over een eSports-basis, een FlickerFree technologie en een ingebouwde USB-hub voor een naadloze connectiviteit. Ervaar topprestaties met een monitor die ontworpen is om mee te winnen.

- **310Hz (OC, 300Hz native)**
- **300Hz refresh rate**
- **Fast IPS**
- **1ms pixelresponsstijd GTG - Grey-to-Grey**
- **Lage input lag**
- **MPRT-responsstijd van 0,3 ms**

## 310HZ (OC, 300HZ NATIVE)

Upgrade je game-ervaring met AOC's 300Hz-monitor, overklokbaar tot 310Hz. Met vloeiendere bewegingen dan standaarddisplays biedt hij casual gamers een responsieve en soepele ervaring die elke speelsessie leuker maakt.




## 300HZ REFRESH RATE

Vaarwel screen tearing, hallo foutloos en vloeiend gameplay! Met een supersnelle verversfrequentie van 300Hz zal jouw monitor gegarandeerd jouw beelden met een verbluffende snelheid van 300 keer per seconde verversen. Dat wil zeggen dat je de meest bijgewerkte informatie sneller beschikbaar zult hebben dan je tegenstanders, zodat jouw kansen om te scoren nog beter zijn geworden.

## FAST IPS

Ontgrendel uw gamingpotentieel met snelle IPS-panels die snelle pixelrespons tijden tot 1 ms GtG bieden. Zeg vaarwel tegen bewegingsonscherpte terwijl u geniet van scherpere beelden, waardoor u nauwkeuriger kunt richten en de prestaties in snelle games kunt verbeteren. Ervaar de voordelen van snelle IPS-technologie, inclusief levendige kleuren en brede kijkhoeken, voor een meeslepende game-ervaring en ontketen uw volledige potentieel.



## 1MS PIXELRESPONSTIJD GTG - GREY-TO-GREY

GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.

## LAGE INPUT LAG

Laat je reflexen op de vrije loop door te wisselen naar de AOC lage input lag-modus. Vergeet al die grafische franjes: met deze modus zal je monitor voorrang geven aan ruwe responstijd, zodat je een ultieme ervaring bij bloedstollende situaties zult hebben.



## MPRT-RESPONSTIJD VAN 0,3 MS

Ervaar de werkelijk meeslepende game-ervaring. Of je nu door een snel racespel navigeert of betrokken bent bij een gevecht waarbij de inzet hoog is, elke milliseconde telt! De 0,3 ms MPRT-monitor kan uw ticket zijn voor uitmuntende gaming, met snelle reactietijden en soepele gameplay.



| ALGEMEEN                     |                                 | HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO                |                                   | SPELELEMENTEN                           |                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modelnaam                    | 25G4SRE                         | Sync -technologie (VRR)                  | Adaptive Sync                     | Spelstijl                               | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Merk                         | AOC                             | NVIDIA G-SYNC™                           | NVIDIA G-SYNC Compatible          | Game-modus                              | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  |
| Kanaal                       | Gaming                          | Digitale signaalfrequentie - verticaal   | HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz     | Gaming gemak                            | G-menu                                                                   |
| Productlijn                  | AOC Gaming                      | Digitale signaalfrequentie - horizontaal | HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz | PS5-compatibiliteit                     | 1920x1080@120Hz                                                          |
| Ontwerpfamilie               | G4                              | HDR (High Dynamic Range)                 | VESA Certified DisplayHDR™ 400    | Xbox X - compatibiliteit                | 1920x1080@120Hz                                                          |
| EAN                          | 4038986633024                   | Blue Light - technologie                 | Anti Blue Light                   | Xbox S- compatibiliteit                 | 1920x1080@120Hz                                                          |
| INFORMATIE OVER HET DISPLAY  |                                 | INFORMATIE OVER DE BEHUIZING             |                                   | DUURZAAMHEID                            |                                                                          |
| Schermafmeting (inch)        | 24,5                            | Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %            | 115,3                             | TCO gecertificeerd                      | No                                                                       |
| Schermafmeting (cm)          | 62,2                            | Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %          | 90,6                              | AEEA                                    | Ja                                                                       |
| Plat / Gebogen               | Plat                            | Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %       | 90,1                              | Voldoet aan REACH                       | Ja                                                                       |
| Behandeling paneel           | Anti-reflectie (AG - Antiglare) | Flicker-Free                             | Flicker Free                      | Voldoet aan RoHS                        | Ja                                                                       |
| Pixel-pitch (mm)             | 0,2832                          | INFORMATIE OVER DE BEHUIZING             |                                   | PVC/BFR-vrije behuizing                 | Ja                                                                       |
| Pixels per Inch              | 89,91                           | Kleur bezel (voorkant)                   | Zwart                             | Kwikvrij                                | Ja                                                                       |
| Resolutie paneel             | 1920x1080                       | Kleur van de behuizing (achterkant)      | Zwart, Rood                       | Herbruikbaar verpakkingsmateriaal       | 100% recyclebaar                                                         |
| Aspect-verhouding            | 16:9                            | Afwerking van de behuizing (achterkant)  | Mat                               | ENERGIEVERBRUIK                         |                                                                          |
| Paneeltype                   | Fast IPS                        | Afneembare standaard                     | Ja                                | Voeding                                 | Intern                                                                   |
| Type achtergrondverlichting  | WLED                            | Kensington-slot                          | Ja                                | Energieverbruik aan (standaard) in watt | 30,0                                                                     |
| Max Verversfrequentie        | 310Hz (OC, 300Hz native)        | Vesa-wandmontage                         | 100x100                           | Energieverbruik stand-by in watt        | 0,5                                                                      |
| Responstijd GtG              | 1ms                             | ERGONOMIE                                |                                   | Energieverbruik uit in watt             | 0,3                                                                      |
| Responstijd MPRT             | 0,3 ms                          | Kantelen                                 | -3/21                             | Energieklasse                           | E                                                                        |
| Statische contrastverhouding | 1000:1                          |                                          |                                   |                                         |                                                                          |
| Kijkhoek (CR10)              | 178/178                         |                                          |                                   |                                         |                                                                          |
| Displaykleuren               | 16,7 miljoen                    |                                          |                                   |                                         |                                                                          |
| Brightness in nits           | 400 cd/m²                       |                                          |                                   |                                         |                                                                          |

## INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| HDMI          | HDMI 2.0 x 2                          |
| DisplayPort   | DisplayPort 1.4 x 1                   |
| Audio-uitgang | Uitgang<br>hoofdtelefoon (3,<br>5 mm) |

## PRODUCTAFMETINGEN

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Productafmetingen<br>incl. basis (BxHxD)<br>mm | 560.1 x 438.4 x<br>194.1 |
|------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Productafmetingen<br>excl. basis (BxHxD)<br>mm | 560.1 x 324.8 x<br>52.1 |
|------------------------------------------------|-------------------------|

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Afmetingen<br>verpakking<br>(BxHxD) mm | 625 x 420 x 141 |
|----------------------------------------|-----------------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Brutogewicht incl.<br>verpakking (kg) | 6,15 |
|---------------------------------------|------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Brutogewicht<br>excl. verpakking<br>(kg) | 3,66 |
|------------------------------------------|------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Product zonder<br>standaard (kg) | 2,87 |
|----------------------------------|------|

## WAT ZIT ER IN DE DOOS

|            |     |
|------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
|------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Displayport-kabel | 1.8 |
|-------------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Stroomkabel | Ja |
|-------------|----|

## OVERIGE INFORMATIE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Garantieperiode | 3 jaar |
|-----------------|--------|