



## Q34E2A

### Superieure beeldkwaliteit en tal van functies in een 34" FHD-display

Ontworpen met professionele gebruikers in gedachten, de Q34E2A is uitgerust met een 3-zijdig frameeloos 34" IPS/3FL-paneel met een 21:9-verhouding, 300 cd/m2 helderheid en WFHD-resolutie. Het brede scala aan functies en kenmerken omvat brede kijkhoeken van 178°/178°, een kantelbare standaard, VESA-montage, ingebouwde luidsprekers, automatische broninvoer en oogvriendelijke technologieën zoals Flicker-Free en LowBlue-Modus.

#### ALGEMEEN

Modelnaam	Q34E2A
EAN	4038986118378
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E2
Introductiedatum (verwacht)	11-10-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,36
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1080
Naam van resolutie	WFHD
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-6/23
Zwenken	-180/180
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓

**DUURZAAMHEID**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	506(H) x 940(W) x 187(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	10,9
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8,1

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8