



Q27B35S3

Geniet van scherpe beelden met de 27 inch QHD monitor, voorzien van een verversingsfrequentie van 120 Hz, een MPRT van 1 ms en AdaptiveSync voor vloeiende beeldovergangen, zowel thuis als op kantoor.

De Q27B35S3 is een 27-inch QHD monitor, ontworpen voor dagelijks werk en entertainment. Met zijn verversingsfrequentie van 120 Hz en MPRT van 1 ms levert hij vloeiende visuele prestaties voor browsen, streamen en wat gamen in je vrijetijd. AdaptiveSync vermindert screen tearing, terwijl de ingebouwde 2x2W speakers zonder bijkomende rommel voor helder geluid zorgen. Of je hem nu gebruikt voor je werk of om te relaxen, deze monitor biedt een comfortabele en betrouwbare kijkervaring.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q27B35S3
EAN	4038986182768
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3
Introductiedatum (verwacht)	15-04-2025

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	120 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-3.5°±1.5° ~ 21.5°±1.5°

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	102,4
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	75,6
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	81,5
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	76
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	No
--------------------	----

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	616.0 x 447.4 x 191.9
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	616.0 x 358.8 x 35.9
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	690 x 480 x 124
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,98
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,06
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,35
Product zonder standaard (kg)	2,84

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Stroomadapter	✓

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	30.000 hours
------	--------------