


## Maximaliseer uw productiviteit met de monitor CU34E4CW 34" WQHD

Ervaar de power van de CU34E4CW. Deze 34" WQHD-monitor levert verbluffende beelden met een vernieuwingsfrequentie van maar liefst 120 Hz, nog verbeterd door Anti-Blue Light-hardware en HDR10 voor meer oogcomfort en een levendige helderheid. Deze monitor is uitgerust met een 90W PD-dockingstation, Smart KVM voor naadloze apparaatbediening en een ingebouwde 5MP-webcam en is daarmee de alles-in-één-oplossing voor moderne multitasking en efficiënte hybride werkplekken.



## Funcities



### UWQHD - Ultrabrede QHD

UWQHD is de ultrabrede variant van QHD-resolutie. Het wordt geleverd met een hoogte-breedteverhouding van 21:9 en een resolutie van 3,440 x 1,440 pixels. Voel je volledig ondergedompeld door een breder gezichtsveld en zie meer van de speeltuin dan je vijand.




### 120Hz Verversingsfrequentie

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfrequentie van 120Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.



### In de hoogte verstelbare standaard

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.



### Anti-blauw licht

AOC heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld om te beschermen tegen de schadelijke effecten van blauw licht van computerschermen. De Anti-Blue Light-technologie van AOC is revolutionair in het verminderen van de intensiteit en sterkte van blauw licht van computerschermen, terwijl de ware kleuren en helderheid behouden blijven.



### USB-C-docking

Vereenvoudig de verbindingen met slechts één kabel. De USB-C-verbinding biedt DisplayPort Alternate Mode voor het overbrengen van videosignalen met hoge resolutie van een notebook naar de monitor, terwijl tegelijkertijd de accu van de notebook wordt opgeladen vanaf de monitor met USB-stroomvoorziening.

### 90W PD / Docking

Streamline your workspace with the 90W USB-C Power Delivery and docking feature. Charge your laptop, transfer data, and connect peripherals through a single cable, delivering a clutter-free, efficient setup for enhanced productivity.

| ALGEMEEN       |                |
|----------------|----------------|
| Modelnaam      | CU34E4CW       |
| Merk           | AOC            |
| Kanaal         | B2B            |
| Productlijn    | Essential-line |
| Ontwerpfamilie | E4             |
| EAN            | 4038986112963  |

| INFORMATIE OVER HET DISPLAY   |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch)         | 34,0                            |
| Schermafmeting (cm)           | 86,36                           |
| Plat / Gebogen                | Gebogen                         |
| Krommingstraal                | 1500R                           |
| Hardheid display              | 3H                              |
| Behandeling paneel            | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Pixel-pitch (mm)              | 0,23175                         |
| Pixels per Inch               | 109,68                          |
| Resolutie paneel              | 3440x1440                       |
| Aspect-verhouding             | 21:9                            |
| Paneeltype                    | VA                              |
| Type achtergrondverlichting   | WLED                            |
| Max Verversfrequentie         | 120 Hz                          |
| Responstijd GtG               | 4ms                             |
| Statische contrastverhouding  | 3500:1                          |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1                           |
| Kijkhoek (CR10)               | 178/178                         |
| Displaykleuren                | 1.07B - 10 bit (8 bit + FRC)    |
| Brightness in nits            | 350 cd/m <sup>2</sup>           |
| Lokale dimzones               | Global Dimming                  |

| HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO                |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Sync -technologie (VRR)                  | Adaptive Sync              |
| Digitale signaalfrequentie - verticaal   | 48 -120 Hz                 |
| Digitale signaalfrequentie - horizontaal | 30 -190kHz                 |
| HDR (High Dynamic Range)                 | HDR 10                     |
| Blue Light - technologie                 | TUV Eye Comfort (hardware) |
| Multiview (PbP, PiP)                     | PiP+PbP                    |
| Kleurruimte (sRGB) CIE 1931 %            | 120,6                      |
| Flicker-Free                             | Flicker Free               |
| KVM                                      | Yes                        |

| INFORMATIE OVER DE BEHUIZING            |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Kleur bezel (voorkant)                  | Zwart                |
| Kleur van de behuizing (achterkant)     | Zwart                |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur        |
| Afneembare standaard                    | Ja                   |
| Vermogen luidsprekers                   | 5 W x 2              |
| Kensington-slot                         | Ja                   |
| Vesa-wandmontage                        | 100x100              |
| MonitorWebcam                           | 5MP Win Hello Webcam |

| ERGONOMIE              |            |
|------------------------|------------|
| Kantelen               | -5/21      |
| Hoogte-instelling (mm) | 180mm      |
| Zwenken                | -180°~180° |

| DUURZAAMHEID                                      |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| TCO gecertificeerd                                | Yes           |
| Energy Star                                       | Energy star 8 |
| EPEAT                                             | Goud          |
| ECMA Eco-verklaring                               | Ja            |
| Product carbon footprint/koolstofvoetafdruk (PCF) | Ja            |
| AEEA                                              | Ja            |
| Voldoet aan REACH                                 | Ja            |
| Voldoet aan RoHS                                  | Ja            |
| HF                                                | Ja            |
| PVC/BFR-vrije behuizing                           | Ja            |
| Kwikkvrij                                         | Ja            |
| Van de consument afkomstig hergebruikt kunststof  | 85%           |
| EPA (latest version)                              | Ja            |
| Low Halogen                                       | Ja            |
| CEC                                               | Ja            |

| ENERGIEVERBRUIK                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Voeding                                 | Intern |
| Energieverbruik aan (standaard) in watt | 38,0   |
| Energieverbruik stand-by in watt        | 0,5    |
| Energieverbruik uit in watt             | 0,3    |
| Energieklasse                           | D      |

| VOLDOET AAN REGELGEVING |    |
|-------------------------|----|
| CB                      | Ja |
| CE                      | Ja |
| TUV-GS-Mark             | Ja |
| TUV Ergo                | Ja |
| EAC                     | Ja |
| FCC                     | Ja |
| UKCA                    | Ja |

| INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| HDMI                              | HDMI 2.0 x 2                                         |
| Digitale HDCP (HDMI-versie)       | HDCP 1.4/2.2                                         |
| DisplayPort                       | DisplayPort 1.4 x 1                                  |
| USB-hub                           | Ja                                                   |
| USB-type downstream               | 4 x USB-A                                            |
| USB-poort snelladen               | Ja                                                   |
| Audio-uitgang                     | 1x Audio out                                         |
| DP HDCP version                   | HDCP 1.4/2.2                                         |
| USB Type upstream                 | 2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data), USB-C PD: 90W |
| USB-generatie                     | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s                            |
| RJ45                              | 1G                                                   |

| PRODUCTAFMETINGEN                        |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 808.8 ×401.6~581.6 x 252.2 |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 808.8 x 365.4 × 101.5      |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm         | 930 x525 x 188             |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg)       | 13,81                      |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg)       | 10,09                      |
| Product zonder standaard (kg)            | 7,33                       |

| WAT ZIT ER IN DE DOOS |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| HDMI-kabel            | 1.8                      |
| Displayport-kabel     | 1.8                      |
| Kabel USB-C naar C.   | 1x USB-C Gen2 1.5 meters |
| Stroomkabel           | Ja                       |

| OVERIGE INFORMATIE |        |
|--------------------|--------|
| Garantieperiode    | 5 jaar |