

Komfort, bekvemmelighed og ydeevne i en 23,8" Full HD-skærm med DisplayPort

24P2Q er udstyret med et fladt 23,8" IPS/3FL-panel med Full HD-opløsning og 178°/178° brede visningsvinkler i en slank 3-sidet kantløs skærm. Denne model, der er designet til at give nutidens erhvervsliv den øgede produktivitet, det er ude efter, er kompatibel med VGA, DVI, HDMI og DP og indeholder en USB 3.2 hub. Den er udstyret med lavt blåt lys og flimmerfri teknologi, og den kan justeres, vippes, pivoteres og drejes til den ideelle ergonomiske position.




Funktioner



Ergonomisk

Det største velbehag! AOC's standere, der kan justeres i højden, vippes og drejes, hjælper dig med at finde den sundeste og mest behagelige stilling.



IPS panelet

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med livagtige og samtidig strålende og præcise farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra hvilken vinkel du kigger på skærmen.



Rammeløst design

Udover det moderne og attraktive udseende gør rammeløst design multi-monitor setups mulig uden overgange. Din cursor/vinduer går ikke længere tabt ved kanterne, når mange skærme befinder sig ved siden af hinanden.




TÜVRheinland CERTIFIED




TÜV Rheinland - Certificeret øjenkomfort

Hos AOC fokuserer vi på at beskytte øjnene og gøre det behageligt for dem med henblik på at reducere negative symptomer såsom øjenbelastning, hovedpine og sløret syn. Derfor samarbejder vi med det nationale certificeringsorgan (NCB) TÜV Rheinland, der både fungerer som en tredjepartstest og en certificering af øjenkomfort på en upartisk og uafhængig måde. Denne certificering opfylder kravene om sikkerheds- og kvalitetsstandarder hos brugere, som nu er så sikre på, at de har valgt det bedste produkt til deres arbejdsstationer.



Drejning

Takket være dens drejefunktion kan din skærm roteres med 180° fra stående til liggende tilstand, hvilket især er nyttigt i forbindelse med desktop publishing.



Indbyggede højttalere

Med indbyggede højttalere kan du nemt holde kontakten med familien, vennerne og kollegaerne. Film, musik, spil m.m. afspilles med kvalitetslyd uden besværet med at skulle tilslutte eksterne højttalere.

GENERELT	
Modelnavn	24P2Q
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020
EAN	4038986147293

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	92,0
Panelopløsning	1920x1080
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2

VIDEOFUNKTIONER	
Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Farverum (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Sort
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Aftagelig stander	Ja
Højttalereffekt	2 W x 2
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-5/35
Højdejustering (mm)	150mm
Svinge	-180/180
Dreje	Yes

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-erklæring	Ja
CO2-fodafttryk for produkt (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHS-overensstemmelse	Ja
HF	Ja
PVC/BFR-frit hus	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Carton material	Paper

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	14,58
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	D

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

FORBINDELSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	Ja
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	540.2 x 513 x 200.1
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	610 x 525 x 160
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,89
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,75

ÆSKENS INDHOLD	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
USB-B upstream-kabel	1x USB-B to A 1.8m
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	3 år