



24P1/GR

3-sidig rammeløs 23,8" IPS-skjerm med Full HD

Slank og elegant takket være 3-sider rammeløst design, ved hjelp av det siste IPS panelet i oppløsning FHD (1920x1080px). Inkluderer fullt utvalg av skjerminnganger (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), innebygde høyttalere og forbedret ergonomisk stativ med 150 mm høydejustering.

GENERELT

Modellnavn	24P1/GR
EAN	4038986146647
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanseringsdato (ETA)	29.07.2018

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,452
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Grå
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Grå
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/35
Rotering	-175/175
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	78

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,32
Strømforbruk avslått i watt	0,23
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	518.9(H) x 539.1(W) x 202.5(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	408(H) x 752(W) x 59(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,55
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,6

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---