



## U2879VF

28" 4K-skjerm med FreeSync og 1 ms responstid

Med DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, en 1 ms responstid og FreeSync support, er dette 4K displayet klar for supersmidig underholdningsinnhold ved 60 rammer per sekund.

### GENERELT

Modellnavn	U2879VF
EAN	4038986185714
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-line
Designfamilie	79 ID
Lanseringsdato (ETA)	27.02.2016

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	28
Skjermstørrelse (cm)	71,12
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sidedeforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Piksel-pitch (mm)	0,16

**YTRE**

Rammetype (front)	Smal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Blank
Kabinettfarge (bakside)	Sølv, Svart
Kabinettfinish (bakside)	Blank

**ERGONOMI**

Vipp	-5/24
Rotasjon	No

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-

**MULTIMEDIA**

Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
-----------	---------------------------

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Flicker-Free	Flicker Free

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	6
-----------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,32
Strømforbruk avslått i watt	0,23
Energiklasse	F

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	5,26
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C5	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer