



## I2490VXQ/BT

**23,8-tommers profesjonell skjerm med 3-sidig rammeløst design med full HD oppløsning**

Den kan vise til en elegant 3-siders rammeløs design og AOC I2490VXQ er utstyrt med et stødig stativ i titangrå finish. Det avanserte 23,8" full HD IPS panelet er veldig allsidig med god fargenøyaktighet og bred fargeskaladekning.

### GENERELT

Modellnavn	I2490VXQ/BT
EAN	4038986146067
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-line
Designfamilie	90 ID
Lanseringsdato (ETA)	24.06.2017

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,452
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	100M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Piksel-pitch (mm)	0,2745

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Mørkegrå
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3,5/19,5

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	412(H) x 540.5(W) x 200(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	125(H) x 623(W) x 486(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	3,6
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,052

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---