



## Q2790PQE

**27-tommers QHD profesjonell skjerm med ergonomisk stativ og USB 3.0 hub**

Q2790PQE er utstyrt med en QHD (2560x1440 piksler) IPS panel, som gir utmerket fargenøyaktighet og bred fargeskala. Den ergonomiske basen i titangrå finish komplimenterer det elegante 3-siders rammeløse designet.

### GENERELT

Modellnavn	Q2790PQE
EAN	4038986188081
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	90 ID
Lanseringsdato (ETA)	24.06.2017

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	100M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,233

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Mørkegrå
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/21
Rotering	-47/47
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	7
Energy Star	Energy star 8

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,9
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,2

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---